



## 24" T2435MSC-B2 DOTYK/USB/HDMI/DP/WEBCAM

Indeks: 70157 Producent: IİYAMA Kod producenta: T2435MSC-B2

Cena: **1,892.36 zł**

### Opis

## 24" T2435MSC-B2 DOTYK/USB/HDMI/DP/WEBCAM

Producent: IİYAMA

### Właściwości

- Opis **ProLite T2435MSC-B2** 24" monitor z 10 kompatybilnymi punktami dotykowymi i kamerą internetową iiyama T2435MSC to 24-calowy monitor Full HD multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w doskonałej jakości matrycę VA z podświetleniem LED. Przód monitora w całości przykryty jest taflą szkła o podwyższonej odporności na zarysowania. Matryca VA to gwarancja doskonałej reprodukcji barw i szerokich kątów. Konstrukcja monitora opiera się na dużej, wysuwanej podpórcie zapewniającej bardzo szeroki zakres regulacji. Monitor może stać niemal pionowo lub 160°; - po całkowitym złożeniu stopki - leżeć zupełnie płasko. Panel wyposażono w cyfrowe wejścia HDMI i DVI, analogowe VGA, hub USB 2.0 oraz głośniki stereo. iiyama T2435MSC doskonale sprawdzi się w szeregu zastosowań związanych z obsługą wymagających interaktywnych aplikacji.
- Model **ProLite T2435MSC-B2**
- Proporcje obrazu **16:9**
- Przekątna ekranu **2 23.6"**
- Typ matrycy **VA**
- Ekran dotykowy **Tak**
- Technologia podświetlania **Diody LED**
- Obszar widzialny w pionie **293.22**
- Obszar widzialny w poziomie **521.28**
- Plamka matrycy **0.272**
- Rozdzielczość **1920 x 1080 (FHD 1080)**
- Czas reakcji new **6**
- Jasność **250**
- Kontrast statyczny **3 000:1**
- Kontrast dynamiczny **12 000 000:1**
- Częstotliwość pozioma min. **30**
- Częstotliwość pozioma max. **80**
- Częstotliwość pionowa min. **55**
- Częstotliwość pionowa max. **75**
- Kąt widzenia poziomy **178**
- Kąt widzenia pionowy **178**
- Ilość kolorów **16,7 mln**
- Gniazda we/wy **1 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **3 x USB 3.0**
- Gniazda we/wy **1 x DisplayPort**
- Gniazda we/wy **1 x HDMI**

- Gniazda we/wy **1 x DVI-D**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Wbudowany tuner TV **Nie**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Nie**
- Certyfikaty **PSE**
- Certyfikaty **TUV**
- Certyfikaty **VCCI**
- Certyfikaty **CU**
- Certyfikaty **CE**
- Standard VESA **100 x 100**
- Pobór mocy **23**
- Akcesoria w zestawie - **Kabel zasilający - Kabel DVI-D- Kabel Audio - Kabel USB - Kabel mDP-DP - Skrócona instrukcja obsługi - Instrukcja bezpieczeństwa**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **347.5**
- Szerokość **571**
- Głębokość **44.5**
- Waga **6.2**
- Pozostałe parametry
- Informacje o gwarancji

## Parametry

|   |  |
|---|--|
| <b>Marka</b>                            | iiyama   |
| <b>Model</b>                            | ProLite T2435MSC-B2  |
| <b>EAN</b>                              | 4948570114467  |
| <b>Przekątna ekranu (cale)</b>          | 23.6   |
| <b>Kod producenta</b>                   | T2435MSC-B2  |
| <b>Rodzaj podświetlania</b>             | LED  |
| <b>Czas reakcji</b>                     | 6  |
| <b>Jasność</b>                          | 250  |
| <b>Typ matrycy</b>                      | VA   |
| <b>Proporcje obrazu</b>                 | 16:9   |
| <b>Kontrast statyczny (x:1)</b>         | 3000   |
| <b>Kontrast dynamiczny (x:1)</b>        | 12000000   |
| <b>Kąt widzenia w pionie</b>            | 178  |
| <b>Kąt widzenia w poziomie</b>          | 178  |
| <b>Złącza</b>                           | DisplayPort, DVI-D, HDMI, USB 3.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm) |
| <b>Standard VESA</b>                    | 100 x 100  |
| <b>Konstrukcja i elementy dodatkowe</b> | wbudowane głośniki   |
| <b>Rozmiar plamki</b>                   | 0.27   |
| <b>Certyfikaty</b>                      | CE, CU, PSE, TUV, VCCI   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Cechy dodatkowe</b>                          | wielojęzyczne menu ekranowe   |
| <b>Załączone wyposażenie</b>                    | kabel audio, kabel DVI-D, kabel Mini DisplayPort-DisplayPort, kabel USB, kabel zasilający |
| <b>Szerokość produktu</b>                       | 57  |
| <b>Wysokość produktu</b>                        | 34.7  |
| <b>Głębokość produktu</b>                       | 4.45  |
| <b>Waga produktu</b>                            | 6.2   |
| <b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b> | 8.1   |
| <b>Stan</b>                                     | Nowy  |

## Zdjęcia

