



# Access Point TP-LINK EAP235-WALL

Indeks: **103464** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **EAP235-WALL**

**Cena: 400.41 zł**

## Opis

# Access Point TP-LINK EAP235-WALL

Producent: TP-LINK

## Cechy

- Limit częstotliwości: Tak
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
- Izolacja bezprzewodowa: Tak
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 867 Mbit/s
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- MIMO: Tak
- Pasma częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1200 Mbit/s
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10, 100, 1000 Mbit/s
- 2,4 GHz: Tak
- 5 GHz: Tak

## Konstrukcja

- Umieszczenie: Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: Zasilanie, LAN, WLAN, Status, Sieć WAN

## Moc

- Pobór mocy: 24,4 W
- Obsługa PoE: Tak

## Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 143 mm
- Głębokość produktu: 20 mm

- Wysokość produktu: 86 mm

#### Ochrona

- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS): Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, 64-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA-PSK, SNMP, WPA, WPA2-Enterprise, HTTPS, 802.1x RADIUS, 152-bit WEP, WPA2, SNMPv3

#### Cechy zarządzania

- Syslog: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

#### Dane opakowania

- Zestaw do montażu: Tak
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

#### Protokoły

- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- Serwer DHCP: Tak
- Klient DHCP: Tak

#### Porty i interfejsy

- Port wan: Ethernet (RJ-45)
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4

#### Antena

- Ilość anten: 2
- Poziom wzmacnienia anteny (max): 4 dBi
- Typ anteny: Wewnętrzny

## Parametry

<b>Model</b>	EAP235-WALL
<b>Kod producenta</b>	6935364088972
<b>Marka</b>	Inna
<b>EAN</b>	6935364088972
<b>Waga produktu z opakowaniem</b>	0

jednostkowym

Stan

Nowy

## Zdjęcia

