



ACER X1228H Projektor DLP XGA 4500lm

Indeks: **196190** Producent: **ACER** Kod producenta: **MR.JTH11.001**

Cena: 1,886.97 zł

Opis

ACER X1228H Projektor DLP XGA 4500lm

Producent: ACER

Opis

Wyraźny obraz dzięki projektorowi X1228H. Uzyskaj jasny i wyraźny obraz nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach średniej wielkości. Realistyczne kolory są efektem zastosowania technologii Acer LumiSense, ColorBoost 3D i Color Safe II. Natomiast technologia Acer BlueLightShield chroni Twój wzrok.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Jasność 4500 lumenów Krystalicznie czysty, żywy obraz o jasności do 4500 lumenów nawet z dużej odległości w świetle dziennym lub w średnich i dużych pomieszczeniach. Acer ColorBoost 3D Żywe kolory i wyjątkowo jasne obrazy dzięki technologii Acer ColorBoost 3D. Acer ColorSafe II Jednolite, naturalne kolory dzięki technologii ColorSafe II, która kontroluje poziom dynamicznych barw RGB, aby zapobiec blaknięciu kolorów. Acer LumiSense Acer LumiSense dostosowuje jasność obrazu i nasycenie kolorów do materiałów, które oglądasz. Technologia Acer BlueLightShield Chroni oczy przed nadmiernym przemęczeniem dzięki technologii BlueLightShield firmy Acer. Zintegrowane głośniki To, co słyszysz, będzie równie dobre, jak to, co widzisz, dzięki doskonałym wbudowanym głośnikom.

Produkt:

- **Nazwa:** ACER X1228H Projektor DLP XGA 1024x768 4500 ANSI Lumen 20.000:1 6.000h HDMI VGA RCA USB
- **Opis:** Acer X1228H - Projektor DLP - UHP - przenośny - 3D - 4500 lumeny ANSI - XGA (1024 x 768) - 4:3
- **EAN:** 4710886147909
- **Gwarancja producenta:** 36 months on projector, 12 mo. max. 1000h

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Projektor DLP
- **Możliwość 3D:** Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

Projektor

- **Jasność:** 4500 lumeny ANSI
- **Jasność (zredukowana):** 3600 lumeny ANSI
- **Współczynnik kontrastu:** 20000:1 (dynamic)
- **Rozmiar obrazu:** 58 cm - 762 cm
- **Odległość projekcji:** 1 m - 11.8 m
- **Stosunek szerokości do odległości obrazu:** 1.94 - 2.16:1
- **Współczynnik cyfrowego zoom:** 2x
- **Rozdzielczość:** XGA - XGA (1024 x 768)
- **Współczynnik kształtu obrazu:** 4:3
- **Kolory:** 1,07 miliarda kolorów (30-bit)

- **Typ lampy:** UHP 220 wat
- **Żywotność lampy:** Do 6000 godzina(y) - tryb normalny Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny Do 15000 godzina(y) - ekstremalny tryb ekonomiczny
- **Sterowanie i regulacja:** Korekcja zniekształcenia trapezowego
- **Charakterystyka:** DLP 3D Ready, Technologia SmartFormat, obsługa obrazów w proporcji 16:9, 24p True Cinema, Technologia Acer ColorSafe II, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield, wyłączanie automatyczne, zgodność z 3D HDMI, ochrona PIN, lampa ładowana od góry, Wall-Color Compensation

Obiektyw

- **Przysłona obiektywu:** F/2.41-2.53
- **Rodzaj zoomu:** Manualny
- **Wskaźnik zoomu:** 1,1x
- **Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:** Pionowy
- **Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:** -40 / +40

Wejście sygnału video

- **System TV:** NTSC, SECAM, PAL
- **Interfejsy video:** VGA, HDMI, composite video

Głośniki

- **Typ:** Zintegrowany
- **Tryb wyjścia dźwięku:** Mono
- **Moc wyjściowa / kanał:** 3 wat
- **Głośniki:** 1 x kanał mieszany

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA 1 x wejście sygnału audio 1 x wyjście sygnału audio 1 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x USB (zarządzający) 1 x szer. RS-232 - RS-232 (zarządzający)

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Osłona na obiektyw, pilot, bateria do pilota
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel VGA - 1.8 m
- **Zgodność z normami:** HDCP 1.4

Zasilanie

- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 240 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 31.3 cm
- **Głębokość:** 24 cm
- **Wysokość:** 11.37 cm
- **Waga:** 2.7 kg

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 2 lata Gwarancja ograniczona - lampa - 1 rok Gwarancja ograniczona - układ scalony DLP - 5 lat

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 0 - 80% (brak skraplania)

- Emisja dźwięku: 32 dB
- Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny): 24 dB

Parametry

Marka	Acer
Model	X1228H
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	4500
Rozdzielczość podstawowa (px)	1024 x 768
EAN	4710886147909
Kod producenta	MR.JTH11.001
Szerokość produktu	31.3
Wysokość produktu	11.3
Głębokość produktu	24
Waga produktu	2.8
Kolor	czarny
Moc lampy	220
Żywotność lampy w trybie normalnym	6000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	15000
Głośność pracy	32
Pobór mocy	275
Złącza	Audio IN, D-Sub (VGA), USB
Wbudowane głośniki	tak
Rozdzielczość maksymalna (px)	1920 x 1200
Kontrast (x:1)	20000
Cechy dodatkowe	Prąd przemienny, Sufit, VGA, Wbudowane głośniki
Załączone wyposażenie	Baterie w zestawie, Podręcznik użytkownika
Stan	Nowy