



Aparat E-M10 mark III S + Obiektyw 14-42ez srebrny

Indeks: 109742 Producent: Olympus Kod producenta: Olympus E-M10 III S + 14-42ez silver

Cena: **2,667.01 zł**

Opis

Aparat E-M10 mark III S + Obiektyw 14-42ez srebrny

Producent: Olympus

Właściwości

- Model
- Separator - nagłówek **Aparat E-M10 mark III S**
- Opis **Aparat Olympus E-M10 Mark III S** daje Ci mnóstwo możliwości. Uchwycić każdą chwilę dzięki trybowi **Silent Photo**, który eliminuje odgłosy migawki podczas fotografowania - idealny m.in. do fotografii przyrodniczej czy koncertowej. Filtr artystyczny **Instant Film** nada Twoim zdjęciom charakterystycznego stylu retro. Obiektyw **Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42 mm F3.5-5.6 EZ** to najbardziej płaski na świecie obiektyw zoom typu pancake z 3-krotnym zoomem optycznym, zapewniający niezwykle wysoką jakość zdjęć. Elektroniczny mechanizm zoom, w który wyposażono obiektyw, może być obsługiwany zdalnie za pomocą smartfona z aplikacją **OI.Share**. Wyjątkowo szybki, cichy autofokus sprawdza się podczas robienia zdjęć oraz filmowania.
- Rodzaj aparatu **Lustrzanka cyfrowa**
- Procesor obrazu **TruePic VIII**
- Liczba pikseli efektywna **16,1 Mpix**
- Liczba pikseli całkowita **17.2**
- Wymiary przetwornika obrazu
- Czyszczenie matrycy **Ręczne**
- Pozostałe parametry matrycy
- Obiektyw w zestawie **Tak**
- Mocowanie obiektywu **Micro Four Thirds**
- Ustawianie ostrości **MF (Manual - ręczny)**
- Ustawianie ostrości **AF-S (Single - pojedynczy)**
- Ustawianie ostrości **AF-C (Continuous - ciągły)**
- Pozostałe parametry obiektywu
- Wizjer **Tak**
- Przekątna ekranu (urz.mobilne) **3"**
- Pozostałe parametry wyświetlacza **Uchylny ekran LCD - Panel dotykowy**
- Wbudowana lampa błyskowa **Tak**
- Pomiar światła **Punktowy**
- Pomiar światła **Centralnie-ważony**
- Czułość ISO (maks.) **25600**
- Balans bieli **Światło jarzeniowe**
- Balans bieli **Ręczny**
- Balans bieli **Korekcja balansu bieli**
- Balans bieli **Światło dzienne (cień)**
- Balans bieli **Światło dzienne (pochmurno)**

- Balans bieli **Światło lampy błyskowej**
- Balans bieli **Światło słoneczne**
- Balans bieli **Światło żarowe**
- Migawka **Szczelinowa**
- Tryby migawki **Pojedyncze zdjęcie**
- Tryby migawki **Zdjęcia seryjne**
- Tryby migawki **Samowyzwalacz**
- Tryby / Efekty **Sport**
- Tryby / Efekty **Plaża**
- Tryby / Efekty **Śnieg**
- Tryby / Efekty **Zachód słońca**
- Tryby / Efekty **Makro**
- Tryby / Efekty **Nocny**
- Tryby / Efekty **Krajobraz**
- Tryby / Efekty **Sztuczne ognie**
- Format zdjęć **RAW**
- Format zdjęć **JPEG**
- Nagrywanie filmów **Tak**
- Rozdzielczość filmów (maks.) **3840 x 2160 px**
- Format wideo **MOV**
- Format wideo **MPEG4**
- Format wideo **AVC**
- Funkcje specjalne
- Typ kart pamięci **SD (Secure Digital)**
- Standard pamięci SD / CF **UHS-I**
- Standard pamięci SD / CF **UHS-II**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Złącza **microHDMI**
- Złącza **1 x USB 2.0**
- Zasilanie (lista) **Bateria**
- Akcesoria w zestawie
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Kolor (wyliczeniowy) **Srebrny**
- Wysokość **83.6**
- Szerokość **121.5**
- Głębokość **49.5**
- Waga **411**
- Pozostałe parametry
- Opis
- Separator - nagłówek **Obiektyw M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ Pancake**
- Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakresów w mm) **szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
- Budowa obiektywu **Ultrapłaski**
- Ogniskowa (obiektywy) **14 - 42 mm**
- Zoom maksymalny **3**
- Maksymalna przysłona **f/3,5 - 5,6**
- Minimalna przysłona **f/22**
- Liczba listków przysłony **5**
- Kąt widzenia (max.) **75**
- Kąt widzenia (min.) **29**
- Wymiary **Długość: 22,5 mm Średnica: 60,6 mm**

- Waga **93**
- Pozostałe parametry
- Akcesoria w zestawie **LC-37B Zakrywka obiektywu LR-2 Zakrywka obiektywu MFT (tylna) Instrukcja obsługi**

Parametry

Marka	Olympus
Model	OM-D E-M10 MARK III
W zestawie	korpus + obiektyw
EAN	4545350053222
Kod producenta	E-M10 MARK III + ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ
Rozdzielczość	16
Przekątna ekranu	3
Typ matrycy	Live MOS
Mocowanie	Micro 4/3
Rozmiar matrycy	4/3
Kolor	srebrny
Stabilizacja	optyczna obiektywu
Wizjer	elektroniczny
Jakość video	4K
Lampa błyskowa	możliwość podpięcia, wbudowana
Zasilanie	akumulatorowe
Liczba zdjęć na jednym ładowaniu (standard CIPA)	330
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDHC, SDXC
Komunikacja	Wi-Fi
Złącza	microHDMI, microUSB
Konstrukcja	ekran dotykowy, ekran ruchomy
Szerokość produktu	12.15
Wysokość produktu	4.95
Głębokość produktu	8.36
Stan	Nowy