



ASROCK H310CM-DVS ASRock H310CM-DVS , INTEL H310 Series, LGA1151, supports DDR4 2666, 4 x SATA3

Indeks: **39178** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **H310CM-DVS**

Cena: **197.59 zł**

Opis

Płyta główna H310CM-DVS s1151 2DDR4 DVI/DSUB/USB3.1 uATX

Producent: ASRock

Właściwości

- Opis **Płyta główna H310CM-DVS s1151 2DDR4 DVI/DSUB/USB3.1 uATX**
- Model **H310CM-DVS**
- Gniazdo procesora **LGA1151**
- Rodzina procesora **Intel Core i3**
- Rodzina procesora **Intel Core i5**
- Rodzina procesora **Intel Core i7**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel H310**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **2**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **32**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 2.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów
- Grafika
- Karta dźwiękowa **7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)* Supports Surge Protection ELNA Audio Caps**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **4**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 10
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 24
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 2.0**

- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x D-Sub**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.1**
- Funkcje specjalne **ASRock Super Alloy- Sapphire Black PCB- High Density Glass Fabric PCBASRock Full Spike Protection (for all USB, Audio, LAN Ports)ASRock Live Update & APP Shop**
- Bios **128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support ACPI 6.0 Compliant wake up events SMBIOS 2.7 Support DRAM, PCH 1.05V Voltage Multi-adjustment**
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **19.1 cm x 18.8 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje
- Unboxing

Parametry

| | |
|---|--|
| Model | H310CM-DVS |
| Producent | ASRock |
| Chipset | Intel H310 |
| Kod producenta | H310CM-DVS |
| Obsługiwane procesory | Intel |
| Typ gniazda procesora | Intel Socket 1151 |
| Standard płyty | Micro ATX |
| Typ obsługiwanej pamięci | DDR4 |
| Maksymalna ilość pamięci RAM | 32 |
| Liczba slotów pamięci RAM | 4 |
| Częstotliwość taktowania pamięci | 2133, 2400, 2666 |
| Złącza na panelu tylnym | D-Sub (VGA), DVI-D, PS/2 Combo, RJ-45, USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ A |
| Dodatkowe elementy | brak |
| Szerokość | 191 |

