



ASUS PRIME B450M-K II AM4 mATX

Indeks: **179749** Producent: **ASUS** Kod producenta: **PRIME B450M-K II**

Cena: **292.94 zł**

Opis

ASUS PRIME B450M-K II AM4 mATX

Producent: ASUS

Opis

Płyty główne z serii ASUS Prime B450M II zapewniają solidny fundament dla Twojego pierwszego systemu oraz mnóstwo możliwości dalszej rozbudowy wraz ze wzrostem ambicji odnośnie wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Konstrukcja ulepszająca chłodzenie Płyta główna PRIME B450M-K II została wyposażona w zestaw hybrydowych gniazd na wentylatory i oferuje zaawansowane możliwości sterowania układem chłodzenia. Ustawienia można konfigurować za pośrednictwem oprogramowania Fan Xpert lub UEFI BIOS-u, aby zagwarantować niskie temperatury pracy i stabilność systemu nawet pod intensywnymi obciążeniami. Buduj system na solidnym fundamencie Płyta główna Prime B450M II oferuje wszystkie najważniejsze funkcje do przyspieszenia codziennej pracy produktywnej, dzięki czemu Twój system będzie gotowy do akcji i zapewni Ci stabilną moc, intuicyjne sterowanie chłodzeniem oraz elastyczne opcje transferów danych. Niewielkie detale robią dużą różnicę W serii Prime B450M dodano wyrafinowane detale w każdym aspekcie ulepszające wrażenia użytkownika, począwszy od ekskluzywnego kodeka audio, który gwarantuje krystalicznie czysty dźwięk najwyższej jakości, aż po intuicyjny interfejs, za pomocą którego spersonalizujesz swój system i nadasz mu wyjątkowego charakteru. Doskonały dźwięk Wszystkie zintegrowane funkcje razem gwarantują doskonały dźwięk. Inteligentna konstrukcja oraz komponenty sprzętowe klasy premium razem umożliwiają dostarczanie dźwięku o jakości, jakiej jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłeś(-aś).

Produkt:

- **Nazwa:** ASUS PRIME B450M-K II AM4 mATX 1xPCIe 3.0/2.0 x16 4xSATA 6Gb/s ports 2xM.2
- **Opis:** ASUS PRIME B450M-K II - Płyta główna - microATX - Socket AM4 - AMD B450 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
- **EAN:** 4718017075657
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Typ produktu:** Płyta główna - microATX
- **Typ chipsetu:** AMD B450
- **Port procesora:** Socket AM4
- **Max ilość procesorów:** 1
- **Zgodne rodzaje procesorów:** Athlon, Ryzen (obsługuje 1., 2. i 3. Generacji Ryzen / Ryzen z Radeon Vega Graphics i 2. Generacji Ryzen z Radeon Graphics / Athlon z Radeon Vega Graphics)

Obsługiwany RAM

- **Rozmiar maksymalny:** 64 GB

- **Technologia:** DDR4
- **Bus Clock:** 2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 3533 MHz (O.C.)
- **Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:** Bez ECC, ECC
- **Rejestrowana lub buforowana:** Niebuforowana
- **Charakterystyka:** Dwa kanały DDR

Audio

- **Typ:** High Definition Audio (8-kanałów)
- **Zgodność z normami:** Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

LAN

- **Kontroler sieciowy:** Realtek RTL8111H
- **Interfejsy sieciowe:** Gigabit Ethernet

Rozszerzenie / połączenie

- **Gniazda rozszerzeń:** 1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x16 (z procesorem Ryzen 1., 2. i 3. generacji); tryb x8 (z Ryzen z kartą Radeon Vega Graphics i 2. Generacji Ryzen z Radeon Vega Graphics); tryb x4 (z Athlon z Radeon Vega Graphics)) 2 x PCIe 2.0 x1
- **Interfejsy pamięci masowej:** SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
- **Interfejsy:** 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x HDMI 1 x DVI-D 2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x VGA
- **Wewnętrzne interfejsy:** 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek Szeregowy - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
- **Złącza zasilania:** Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

- **Typ BIOS:** AMI
- **Cechy BIOSu:** BIOS FlashBack, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
- **Cechy hardware:** Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Fan Xpert, ASUS DIGI+ VRM, ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Armoury Crate

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Pokrywa tylna I/O, 1 x kotwica M.2
- **Dołączone przewody:** 2 x kabel Serial ATA
- **Dołączone oprogramowanie:** Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, PC Cleaner, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna na 60 d.)
- **Szerokość:** 22.6 cm
- **Głębokość:** 22.1 cm

Parametry

Model	PRIME B450M-A
Producent	Asus

EAN	0192876075654
Chipset	B450
Kod producenta	90MB0YR0-M0EAY0
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	64
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	3466
Architektura wielokanałowa pamięci RAM	dual-channel
Obsługa wielu kart graficznych	nie obsługuje
Dual BIOS	nie
Kanały audio	8
Łączenie dysków	RAID 1+0 (10)
Dodatkowe elementy	brak
Cechy dodatkowe	Podświetlenie LED
Załączone wyposażenie	Akcesoria dołączone przez producenta
Szerokość	244
Wysokość	28
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.9
Stan	Nowy

Zdjęcia



