



BUCM4X-CM10AB Kabel USB-C - USB-C, USB4 Gen 3x2 1m, PD 240W, 8K HD, ALU, oplot Czarny

Indeks: **355695** Producent: **AXAGON** Kod producenta: **BUCM4X-CM10AB**

Cena: **106.60 zł**

Opis

BUCM4X-CM10AB Kabel USB-C - USB-C, USB4 Gen 3x2 1m, PD 240W, 8K HD, ALU, oplot Czarny

Producent: AXAGON

Właściwości

- Opis Kabel interkonektowy premium USB-C USB-C do transmisji danych i ładowania AXAGON BUCM4X-CM10AB NewGEN+ z USB-C male złączami na obu końcach. Kabel ma w pełni funkcjonalne (Full-featured) połączenie zgodnie ze specyfikacją USB 40Gbps (USB4 Gen 3x2) i jest w pełni kompatybilny ze specyfikacją Thunderbolt 3 i Thunderbolt 4. Przeznaczony jest do najszybszych transferów danych, przesyłania wideo oraz ładowania laptopów, telefonów, tabletów. Umożliwia podłączenie monitorów, stacji dokujących oraz zewnętrznych dysków SSD. Kabel obsługuje transfer danych do 40 Gb/s, umożliwia również przesyłanie obrazów w rozdzielczości Full Ultra HD i dźwięku do 8K/60Hz. W kablu zaimplementowano najnowszą specyfikację technologii ładowania Power Delivery 3.1. Technologia ta zapewnia między innymi moc wyjściową 240W, czyli ponad dwukrotnie większą niż Power Delivery 3.0, która zapewnia 100W. Możesz użyć nie tylko (Standard Power Range SPR) dla napięć 5, 9, 15 i 20V z prądem 5A, ale także wystarczającej mocy przy stałych napięciach 28, 36 i 48V z maksymalnym prądem 5A (Extended Power Range - EPR). Dzięki nowej technologii PD 3.1 kabel można wykorzystać także do zasilania urządzeń o znacznie większej wydajności, takich jak laptopy gamingowe, monitory 8K, stacje dokujące. Aby zidentyfikować kabel i jego obecne możliwości, kabel ma zintegrowany chip E-Mark. Kabel jest kompatybilny z technologiami ładowania Quick Charge, PPS, Samsung AFC a SFC, Apple, SMART i innymi. Żyły kabla wykonane są z ocynowanej miedzi beztlenowej. Kable zasilające 22AWG (mniejsza liczba = większy przekrój i mniejsza rezystancja przewodu) oraz przewody danych 32AWG gwarantują szybkie ładowanie i niezawodny transfer danych podłączonych urządzeń. Wysokiej jakości izolacja kabla, wykonana z elastycznego materiału TPE gwarantuje maksymalną trwałość, a także zachowuje wystarczającą elastyczność. Potrójne ekranowanie chroni przesyłane sygnały przed niekorzystnymi zakłóceniami. Kabel wyposażony jest w aluminiowe końcówki, złącza o nikielowanej powierzchni i pozłacanych stykach. Ostateczną wytrzymałość kabla zapewnia nylonowy oplot. Oplot wraz z dławikiem kablowym znacznie zmniejszają podatność kabla na niebezpieczne zginanie. Żywotność kabla jest wydłużona do ponad 8000 standardowych zgięć. Wygodnym dodatkiem jest dołączony praktyczny pasek ułatwiający pakowanie kabla. Złącza: 2x USB-C (M) male / męski. Transfer danych i wideo, ładowanie: 40 Gb/s, 8K/60Hz HDR10 Power Delivery 3.1 - 240W (48V/5A) Dalsze właściwości: DATA SYNC & FAST CHARGING - jednoczesny transfer danych, wideo i ładowanie urządzenia mobilnego. Obsługa szybkości transferu trzeciej generacji 40 Gb/s. USB4 Gen 3x2 Full-featured. Kompatybilny z Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 (w tym obsługa Apple). Obsługa szybkości transmisji 20 / 10 Gb/s drugiej generacji. Kompatybilny z USB4 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 2x2 / USB 3.2 Gen 2. Obsługa prędkości transferu 5.000 / 480 Mb/s. Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 (dawniej USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) / USB 2.0. Obsługa protokołu DisplayPort 1.4a, 2.0 dla transmisji audio i



wideo do rozdzielczości Full Ultra HD 8K@60Hz, HDR10 wymagany jest port USB-C z obsługą DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) lub port Thunderbolt 3/4. Obsługiwane technologie ładowania: Power Delivery 2.0 / 3.0 / 3.1 240W (48V/5A), Qualcomm Quick Charge 2.0 / 3.0 / 4+, Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei Fast Charge Protocol, SMART Charging i innych. Obsługuje szybkie ładowanie prądem o natężeniu do 5A. Zintegrowany chip E-MARK. Kabel zawiera przewody zasilające 22AWG, przewody danych 32AWG. Przewody z cynowanej miedzi beztlenowej zmniejszenia utleniania, zwiększenia przewodności i wyraźnego sygnału bez zniekształceń. Podwójne ekranowanie folią ocynkowaną i oplót z miedzi beztlenowej minimalizują zakłócenia i zapobiegają utracie sygnału. Niklowane złącza i pozłacane styki zapobiegają oksydacji i zapewniają niezawodne połączenie. Nadaje się do MacBooków, iPhone 15 Pro / Pro Max, notebooków, telefonów komórkowych i smartfonów, tabletów, ładowarek, monitorów, stacji dokujących, zewnętrznych dysków SSD i innych urządzeń mobilnych ze złączem USB-C. Średnica zewnętrzna kabla 5 mm.

- Długość przewodu **1**
- Rodzaj kabla **Kabel**
- Zastosowanie kabla/adaptera **Komputerowy**
- Zastosowanie kabla/adaptera **Do smartfona**
- Zastosowanie kabla/adaptera **Zasilający**
- Zastosowanie kabla/adaptera **Wideo**
- Złącza #1 **USB Typ C Męska**
- Złącza #2 **USB Typ C Męska**
- Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy) **USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2**
- Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy) **USB4 (4.0)**
- Wymagania sprzętowe
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary
- Waga **60**
- Akcesoria w zestawie **Kabel USB-C M USB-C M Pasek ściągający Zgrzewane opakowanie foliowe z otworem do zawieszania**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------

Zdjęcia



DEVICE SUPPORT

- 
PD240W
 Future needs:
 PC / E-Bikes / E-Scooter / TV / Robot
- 
PD140W
 MacBook Pro 16" (2021 - 2023)
- 
PD100W
 MacBook Pro 15" (2016 - 2019)
 MacBook Pro 14" (2021 - 2023)
- 
PD65W
 MacBook Air 15" (2023)
 MacBook Air 13" (2018 - 2023)
 MacBook Pro 13" (2016 - 2022)
- 
PD30W
 iPad Pro / iPad Air / iPad
 Samsung / Xiaomi