



CYBERPOWER Green Power UPS OR1500ERM1U

Indeks: **168495** Producent: **CYBER POWER** Kod producenta: **OR1500ERM1U**

Cena: 2,349.14 zł

Opis

CYBERPOWER Green Power UPS OR1500ERM1U

Producent: CYBER POWER

Opis

CyberPower OR1500ERM1U line-interactive UPS oferuje symulowaną sinusoidalną moc wyjściową dla urządzeń biurowych, w tym komputerów PC, stacji roboczych, urządzeń sieciowych i urządzeń peryferyjnych. Zwykle jest zintegrowany z zapleczem biurowym i środowiskiem serwerowni, aby zapewnić niezawodne zasilanie awaryjne w przypadku awarii zasilania. UPS posiada wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, który wyświetla informacje w czasie rzeczywistym, w tym poziomy napięcia wejściowego i wyjściowego, poziom obciążenia, naładowania akumulatora, czas pracy baterii, ostrzeżenie o przeciążeniu i tryb cichy. Dzięki portom sieciowym w zasilaczu UPS, urządzeń sieciowych są chronione przed nagłymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi, unikając w ten sposób potencjalnego uszkodzenia systemu. Jeśli chodzi o konserwację baterii, UPS daje możliwość wymianę baterii podczas pracy, co umożliwia użytkownikom normalną konserwację baterii bez znaczących przerw.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Topologia UPS line-interactive
Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
Ochrona przed przeciążeniem, zakłóceniami i przepięciami
Port łączności USB
Technologia Energy Saving
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Baterie wymienne w trakcie pracy (hot-swap)
Filtrowanie EMI i RFI
Wyświetlacz stanu LCD
Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci

Produkt:

- **Nazwa:** CYBERPOWER Green Power UPS OR1500ERM1U
- **Opis:** CyberPower Office Rackmount Series OR1500ERM1U - UPS (montowany w stojaku) - AC 230 V - 900 wat - 1500 VA - 1 faza - Ethernet, RS-232, USB - złącza wyjściowe: 6 - 1U - srebrny
- **EAN:** 4712856274288
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** UPS - montowany w stojaku
- **Wysokość (jednostek w stojaku):** 1U
- **Kolor:** Srebrny

Zasilacz

- **Technologia UPS:** Liniowa interaktywna
- **Napięcie wejściowe:** AC 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego:** AC 165 - 271 V
- **Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):** AC 253 - 271 / 189 - 207 V
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz

- **Instalacja wejściowa:** 1 faza
- **Wymagana częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Złącza wejściowe:** 1 x zasilanie IEC 60320 C14
- **Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:** 4 x zasilanie IEC 60320 C13 (UPS i przebieciowe) 2 x zasilanie IEC 60320 C13 (przebiecie)
- **Napięcie wyjściowe:** AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz
- **Zasilanie:** 900 wat / 1500 VA
- **Ochrona przebieciowa łącza danych:** Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
- **Kształt fali wyjściowej:** Krokowa aproksymacja sinusoidy
- **Klasyfikacja energetyczna:** 810 dzule
- **Zabezpieczenie obwodu:** Odcięcie obwodu
- **Współczynnik mocy:** 0.6

Bateria

- **Ilość:** 1
- **Technologia:** Kwasowo-ołowiowy
- **Czas pracy (do):** 2.5 min przy pełne obciążenie 11 min przy ładowanie do połowy
- **Czas ładowania:** 8 godziny
- **Czas Transferu:** 4 ms

Praca w sieci

- **Interfejs do zdalnego zarządzania:** Ethernet, RS-232, USB

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 2 x LAN - RJ-45
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SNMP

Różne

- **Dołączone przewody:** Kabel USB - zewnętrzna Kabel zasilający - zintegrowany - 1.83 m
- **Charakterystyka:** Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem, GreenPower UPS Bypass Technology
- **Zgodność z normami:** RoHS

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** PowerPanel Business Edition

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 0 - 95%

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 43.3 cm
- **Głębokość:** 38.9 cm
- **Wysokość:** 4.4 cm
- **Waga:** 14.9 kg

Kod producenta OR1500ERM1U

EAN 4712856274288

Głębokość produktu 389

Stan Nowy

Zdjęcia

