



D-Link DCS-8302LH kamera zewnętrzna 1080p z noktowizorem, AI

Indeks: **179735** Producent: **D-Link** Kod producenta: **DCS-8302LH**

Cena: 267.54 zł

Opis

D-LINK Full HD Outdoor Wi-Fi Camera

Producent: D-LINK

Opis

Dowiesz się wszystkiego, co dzieje się w środku domu lub na zewnątrz. Zewnętrzna kamera Wi-Fi Full HD umożliwia oglądanie, nagrywanie i otrzymywanie ostrzeżeń, gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego. Dzięki konstrukcji odpornej na warunki atmosferyczne kamerę można umieścić tam, gdzie jest najbardziej potrzebna tak, aby niezależnie od pory dnia i nocy ostrzegała, gdy coś się stanie. Dzięki zintegrowanemu mikrofonowi i głośnikowi możesz rozmawiać z odwiedzającymi Cię gośćmi. Wbudowana syrena o głośności 95 dB ostrzeże, gdy zostanie wykryty ruch lub dźwięk i odstraszy intruzów. Dzięki obrotowemu wspornikowi montażowemu kamerę można łatwo zamontować i skierować obiektyw w stronę obszarów, które mają być nadzorowane. Możliwość podłączenia kamery do sieci domowej przez kabel lub bezprzewodowo zapewnia jeszcze większą swobodę w wyborze miejsca jej użycia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Rozdzielczość Full HD Oglądaj i nagrywaj w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę, aby uzyskać wyraźniejszy i płynniejszy obraz. Wykrywanie ruchu i dźwięku Automatyczne powiadomienia i rejestracja wideo w przypadku wykrycia ruchu lub dźwięku. Nocny podgląd Zintegrowane oświetlenie w podczerwieni umożliwia podgląd nawet w całkowitej ciemności. Odporna na warunki atmosferyczne Przeznaczona do instalacji na zewnątrz pod zadaszeniem. Wykrywanie osób Zintegrowana sztuczna inteligencja rozpoznaje poruszającego się człowieka. Wi-Fi lub Ethernet Swoboda wyboru połączenia bezprzewodowego lub przewodowego. Najnowsze zabezpieczenia Wi-Fi Bezpieczniejsze połączenia dzięki obsłudze szyfrowania WPA3. Dwukierunkowe przesyłanie dźwięku Rozmawiaj przez kamerę lub odstrasza intruzów dźwiękiem syreny.

Produkt:

- **Nazwa:** D-LINK Full HD Outdoor Wi-Fi Camera
- **Opis:** mydlink DCS-8302LH - Sieciowa kamera nadzorująca - do użytku na zewnątrz, do użytku wewnątrz budynków - odporność na pył/wodę - kolor (dzień i noc) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - focus stały - audio - bezprzewodowa - Wi-Fi - LAN 10/100, Bluetooth 4.0 - MPEG-2, H.264 - 12 V DC
- **EAN:** 0790069455124
- **Gwarancja producenta:** Brak gwarancji

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Sieciowa kamera nadzorująca
- **Obsługa audio:** Tak: wbudowany głośnik, funkcjonalność dwukierunkowego radia, wbudowany mikrofon
- **Formaty Audio:** AAC-LC
- **Sposób montażu kamery:** Do mocowania na ścianie, montaż podsufitowy, uchwyt na maszt
- **Technologia łączności:** Przewodowa, bezprzewodowa

- **Szerokość:** 13.8 cm
- **Głębokość:** 8.8 cm
- **Wysokość:** 6.2 cm
- **Waga:** 250 g

Aparat fotograficzny

- **Typ:** Kolor - dzień i noc - zamocowana - do użytku na zewnątrz, do użytku wewnątrz budynków - odporność na pył/wodę
- **Format cyfrowy video:** MPEG-2, H.264
- **Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:** 1920 x 1080
- **Wykrywanie Ruchu:** Tak
- **Formaty video telewizji cyfrowej:** 1080p
- **Diody poczerwieni typu LED:** Tak
- **Odległość podczerwieni:** 5 m
- **Przechwytywanie obrazu:** 1920 x 1080 @ 30 klatek/sek.
- **Obsługiwane formaty obrazu:** JPEG
- **Rozdzielczość przechwytywanej stopklatki:** 1080p
- **Cechy:** Skanowanie progresywne, czujnik światła, Powiadomienie typu Push, kontrolka LED, przycisk zerowania, Wykrywanie automatyczne, zapisywanie w chmurze, obsługa ONVIF (Profil S), wykrywanie ruchu, Person Detection, WPA3, syrena wbudowana (95 dB)

Czujnik obrazu

- **Typ:** 2 MP CMOS 1/2.9"

Konstrukcja obiektywu

- **Typ:** Focus stały
- **Odległość ogniskowa:** 3 mm
- **Obiektyw Iris:** F/2,4
- **Poziome pole widzenia (w stopniach):** 109
- **Pionowe pole widzenia (w stopniach):** 57
- **Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach):** 135

Interfejsy

- **Interfejsy sieciowe:** Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0
- **Protokoły sieciowe:** DHCP, DNS, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, Bonjour, SRTSP

Rozszerzenie / połączenie

- **Porty:** LAN - RJ-45
- **Obsługiwane karty pamięci:** Karta microSD

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Sprzęt do montażu
- **Zgodność z normami:** Certyfikat FCC Class B, BSMI, IC, LVD, IP55, NCC, RCM

Zasilanie

- **Wymagane zasilanie:** 12 V DC - 1 A
- **Zasilacz:** Zasilacz - zewnętrzna AC 120/230 V (50/60 Hz) 7 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** Android, Apple iOS

Internet rzeczy (IoT)

- **Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):** Tak

- **Platforma:** Google Home
- **Asystent Inteligentny:** Asystent Google, Alexa

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 2 lata

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 18.7 cm
- **Głębokość transportowa:** 23.1 cm
- **Wysokość transportowa:** 8.5 cm
- **Waga transportowa:** 700 g

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** -25 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 45 °C
- **Wilgotność względna (podczas pracy):** 90% (niekondensująca)

Parametry

EAN	0790069455124
Kod producenta	DCS-8302LH
Model	DCS-8302LH
Stan	Nowy

Zdjęcia

