

DELL Alienware AW3420DW 34 WQHD IPS LED 86.5cm HDMI DP USB Black

Indeks: **44292** Producent: **DELL** Kod producenta: **210-ATTP**

Cena: **4,567.15 zł**

Opis

MONITOR DELL LED 34" AW3420DW

Producent: Dell

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny, Biały
- Przednia osłona: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Nazwa koloru: Lunar Light

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 39,13 W
- Maksymalne zużycie mocy: 110 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Skala efektywności energetycznej: A +++ do D
- Pobór mocy: 58 W
- Klasa wydajności energetycznej: B
- Roczne zużycie energii: 74 kWh

Waga i rozmiary

- Szerokość urządzenia (z podstawą): 813,1 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 559,3 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 273,8 mm
- Szerokość ramki (dół): 1,91 cm
- Waga (bez podstawy): 6,8 kg
- Szerokość (bez podstawy): 81,3 cm
- Szerokość ramki (bok): 9,9 mm
- Szerokość ramki (górze): 1,06 cm
- Głębokość (bez podstawy): 11,8 cm
- Waga (z podstawą): 10,7 kg
- Wysokość (bez podstawy): 36,4 cm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m

Wydajność

- NVIDIA G-SYNC: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Nie

Dane opakowania

- Waga wraz z opakowaniem: 15,7 kg
- Szerokość opakowania: 305 mm
- Głębokość opakowania: 955 mm
- Materiał opakowania: Tektura falista, Poli(tereftalan etylenu) (PET), Polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
- Przewody: Prąd przemienny, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB
- Wysokość opakowania: 515 mm
- Stojak dołączony: Tak

Wyświetlacz

- Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Kształt ekranu: Zakrzywiony
- Kompatybilność 3D: Nie
- Rozdzielczość: 3440 x 1440 px
- Rozmiar plamki: 0,2325 x 0,2325 mm
- Długość przekątnej ekranu: 86,6 cm (34.1")
- Czas odpowiedzi (typowy): 2 ms
- Natywne proporcje obrazu: 21:9
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3440 x 1440, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 720 x 480
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Typ HD: UltraWide Quad HD
- Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 140 kHz
- Zasięg skanowania (długość): 24 - 60 Hz
- Screen curvature rating: 1900R
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 120 Hz
- Rozmiar obrazu (w pionie): 33,5 cm
- Pokrycie sRGB (typowe): 134,5%
- Technologia wyświetlacza: LCD
- Obsługiwane tryby wideo: 720p, 1080p, 480p, 576p
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 80 cm
- Rozmiar obrazu (w poprzek): 86,7 cm
- DDC/CI: Tak
- Typ ekranu: IPS
- Typ podświetlacza: LED
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Krzywizna ekranu: 190 cm
- Gęstość pikseli: 110 ppi

Multimedia

- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Wbudowane głośniki: Nie

Ergonomia

- Diody LED: Tak
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
- Możliwość pochylenia: Tak
- Obrotowe: Tak
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Regulacja wysokości: 13 cm
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Opcja regulacji wysokości: Tak
- Obracany: -20 - 20°
- Standard VESA: Tak
- OSD: Tak

Porty i interfejsy

- Liczba DisplayPorts: 1
- Wersja DisplayPort: 1.2
- Wyjście audio: Y
- Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
- Wersja HDMI: 1.4
- HDMI: Tak
- Ilość portów upstream: 1
- Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB Typu A downstream: 4
- Wejście audio dla danych: Nie
- Wyjście na słuchawki: Tak
- Wyjście mocy ac: Tak
- Wbudowany USB hub: Tak
- Port DVI: Nie

Pozostałe funkcje

- Wbudowany tuner tv: Nie
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Oświetlenie AlienFX: Tak
- Zasilanie USB: Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak

Dane logistyczne

- Waga palety: 350,9 kg
- Ilość na warstwę: 4 szt.
- Liczba warstw: 4
- Szerokość palety: 95,5 cm
- Ilość na palecie: 16 szt.
- Waga paletki: 350,9 kg
- Długość palety: 122 cm

Dane recyklingowe

- Zawartość polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) w opakowaniu: 1,55 kg
- Zawartość politereftalanu etylenu (PET) na opakowanie: 37 g

- Zawartość tektury falistej w opakowaniu: 4,05 kg

Parametry

Marka	Alienware
Model	AW3420DW
EAN	5397184200223
Przekątna ekranu (cale)	34.1
Kod producenta	AW3420DW
Rodzaj podświetlania	LCD
Czas reakcji	2
Typ matrycy	IPS / PLS
Proporcje obrazu	21:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Częstotliwość odświeżania	120
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości
Złącza	DisplayPort
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, zakrzywiony ekran
Maksymalny pobór mocy	110
Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania	0.5
Technologie	G-Sync
Certyfikaty	TCO
Cechy dodatkowe	DisplayPort, Mini DisplayPort, Prąd przemienny, USB
Załączone wyposażenie	podręcznik użytkownika, skrócona instrukcja obsługi
Szerokość produktu z podstawą	81.3
Wysokość produktu z podstawą	55.94
Głębokość produktu z podstawą	27.38
Waga z podstawą	11.1
Szerokość produktu	81.3
Wysokość produktu	36.4
Głębokość produktu	11.79
Waga produktu	6.8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	16.9

