



# EXTRALINK Euros v2 6 port PoE switch

Indeks: **168322** Producent: **EXTRALINK** Kod producenta: **EX.14831**

Cena: **167.54 zł**

## Opis

### EXTRALINK Euros v2 6 port PoE switch

Producent: EXTRALINK

#### Produkt:

- **Nazwa:** EXTRALINK Euros v2 6 portowy PoE switch 4X 10-100Mbps PoE portowy + 2X uplink portowys 802.3af 60W
- **Opis:** Extralink EUROS - V2 - przełącznik - niezarządzalny - 4 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100 (uplink) - stacjonarny - PoE+ (60 W)
- **EAN:** 5903148914831
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

#### Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Przełącznik - 6 porty - niezarządzalny
- **Rodzaj obudowy:** Stacjonarny
- **Podtyp:** Fast Ethernet
- **Porty:** 4 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100 (uplink)
- **Zasilanie przez Ethernet:** PoE+
- **Budżet poE:** 60 W
- **Wykonanie:** Płynne przełączanie przepustowości: 1,2 Gbps Szybkość transmisji: 148800 p/s
- **Cechy:** Obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), zapamiętaj i przekaż, tryb pełnego duplexu, Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, tryb rozszerzający
- **Zgodność z normami:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
- **Wskaźniki statusu:** Zasilanie, łącze/aktywność

#### Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 4 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 100Base-TX RJ-45 uplink

#### Zasilanie

- **Zasilacz:** Adapter mocy zewnętrznej

#### Różne

- **Zgodność z normami:** C-Tick, FCC Part 15 B, RoHS, VCCI Class B

#### Wymiary i waga

- **Szerokość:** 12.5 cm
- **Głębokość:** 7.5 cm
- **Wysokość:** 2.7 cm
- **Waga:** 500 g

## Parametry środowiska

- Minimalna temperatura pracy: 0 °C
- Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

## Parametry

EAN	5903148914831
Kod producenta	EX.14831
Liczba portów	6
Stan	Nowy

## Zdjęcia



