



GIG X570 I AORUS PRO WIFI Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI, AM4, DDR4, 2xM.2 3, 4xSATA 6Gb/s, HDMI, DP

Indeks: **26882** Producent: **GIGABYTE** Kod producenta: **X570 I AORUS PRO WIFI**

Cena: **1,028.03 zł**

Opis

Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) AMD X570 Socket AM4 mini ITX

Producent: Gigabyte

Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0). Producent procesora: AMD, Gniazdko procesora: Socket AM4, Procesor: AMD Ryzen. Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM, Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2133,2400,2667,2933,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400 Mhz, Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB. Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2,Serial ATA III. Maks. Rozdzielczość: 4096 x 2304 piksele. Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet,Gigabit Ethernet, Standardy Wi- Fi: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)

Procesor

- Procesor: AMD Ryzen
- Gniazdko procesora: Socket AM4

Grafika

- Dyskretne wsparcie grafiki: Tak
- HDCP: Tak
- Maks. Rozdzielczość: 4096 x 2304 piksele
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3

Pamięć

- Bez kody korekcyjnego: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933, 3200, 3600, 4133 Mhz, 2133, 2400, 4000, 3800, 2667, 3300, 3333, 3400, 3466, 3733, 3866, 4266 Mhz, 4300, 4400 Mhz
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Podwójny
- Kod korekcyjny: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Liczba gniazd pamięci: 2

Opis ogólny

- Audio chip: Realtek ALC1220-VB
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kanały

- Monitorowanie zdrowia komputera: Wentylator, Temperatura, Napięcie
- Rodzaj płyty: Mini ITX
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 170 mm
- Długość urządzenia: 170 mm

Włącznik

- Ilość gniazd USB 2.0: 1
- Łączy USB 3.0 (3.1 Gen 1): 1
- Ilość złączy SATA III: 4
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 2
- Złącze panelu przedniego: Tak
- Złącze TPM: Tak
- LED RGB: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak

Sieć komputerowa

- Bluetooth: Tak
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Wi-Fi: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- Wersja Bluetooth: 5.0

BIOS

- Typ BIOS: UEFI AMI
- Rozmiar pamięci BIOS: 128 Mbit
- wersja ACPI: 5.0
- Zworka clear CMOS: Tak
- Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.7

Kontrola przechowywania

- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, Serial ATA III
- Poziomy raid: 0, 1, 10

Tablica rozdzielcza

- Liczba DisplayPorts: 1
- Wersja DisplayPort: 1.2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Ilość portów USB 3.1 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
- Ilość portów HDMI: 2
- Ilość portów USB 3.1 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Wersja HDMI: 2.0
- Mikrofon: Tak

- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2

Gniazdo rozszerzeń

- PCI Express x16 gniazda: 1
- Liczba gniazd M.2 (M): 2

Parametry

Model	X570 I AORUS PRO WIFI
Producent	Gigabyte
EAN	4719331806408
Chipset	AMD X570
Kod producenta	X570 I AORUS PRO WIFI
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	Mini ITX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	64
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2666, 2933, 3200
Architektura wielokanałowa pamięci RAM	dual-channel
Kanały audio	2, 4, 5,1, 7,1
Gniazda rozszerzeń i złącza napędów	PCIe 3.0 x16, SATA III
Złącza na panelu tylnym	DisplayPort, HDMI, USB 2.0 typ A, wyjście audio
Dodatkowe elementy	brak
Szerokość	170
Wysokość	170
Stan	Nowy
Kolor	czarny