



HP M24fd 23.8inch IPS FHD

Indeks: 215112 Producent: HP Kod producenta: 474U1E9#ABB

Cena: **823.78 zł**

Opis

HP M24fd 23.8inch IPS FHD

Producent: HP INC.

Opis

Zanurz się w perfekcyjnym, ogromnym obrazie o przekątnej 23,8" z certyfikatem WWCB na monitorze stworzonym z myślą o zdefiniowaniu na nowo komfortu, zdrowia i ekologii. Graj, pracuj lub po prostu wpatruj się w obraz o nowej definicji wysokiej rozdzielczości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Połączenia USB-C/Wszelkiestronne połączenia USB-C nie służą tylko do przesyłania materiałów wideo – umożliwiają także ładowanie komputera z mocą do 65 W. Wyświetlacze z certyfikatem Eyesafe/Monitory z certyfikatem Eyesafe spełniają wymagania TÜV dotyczące niskiego poziomu niebieskiego światła oraz standardy Eyesafe w zakresie ochrony oczu przed szkodliwym niebieskim światłem – bez zniekształcania kolorów – w celu zmniejszenia zmęczenia oczu podczas długotrwałej pracy. Technologia AMD FreeSync/Sprawia, że zacinanie się, opóźnienia i ucinanie ekranu przechodzi do przeszłości. Precyzyjne kolory/99% przestrzeni kolorów sRGB pozwala na doskonałą reprodukcję kolorów. Opakowania z ekologicznych źródeł/Firma HP opracowuje nowe sposoby zmniejszenia ilości materiałów w swoich opakowaniach oraz wykorzystania w nich większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu.

Produkt:

- **Nazwa:** HP M24fd FHD IPS 75Hz 5ms USB-C (474U1E9)
- **Opis:** HP M24fd - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, USB-C
- **EAN:** 0196188267172
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa E
- **Wielkość przekątnej:** 24"
- **Wielkość celownika:** 23.8"
- **Technologia Adaptive-Sync:** AMD FreeSync
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.275 mm
- **Pikseli na cal:** 93
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 10000000:1 (dynamic)

- **Paleta Kolorów:** 99% sRGB
- **Czas reakcji:** 5 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 86 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Charakterystyka:** HDCP, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, podświetlenie krawędziowe LED, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC)
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 53.58 cm x 17.72 cm x 39.68 cm - z podstawką
- **Waga:** 2.6 kg

Złącza

- **Interfejsy:** VGA HDMI (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc maks. 65 W) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+25

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
- **Zgodność z normami:** TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, RCM, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, słabe światło halogenowe, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NRCS, Energy-using Products (EuP) Lot 26, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Vietnam - MEPS, South Africa Energy Label, TUV Rheinland Eyesafe Display
- **Lokalizacja:** Angielski / Europa
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 18 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 27 wat
- **Pobór Mocy (Maksymalny):** 117 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** HP Display Center

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką - szerokość: 53.58 cm - głębokość: 17.72 cm - wysokość: 39.68 cm - waga: 2.6 kg Bez podstawki - szerokość: 53.58 cm - głębokość: 3.4 cm - wysokość: 31.56 cm

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 61 cm
- **Głębokość transportowa:** 12.1 cm
- **Wysokość transportowa:** 39.9 cm
- **Waga transportowa:** 5.1 kg

Standardy ochrony środowiska

- EU Ecolabel: Tak
- Certyfikat ENERGY STAR: Tak

Parametry środowiska

- Minimalna temperatura pracy: 5 °C
- Maksymalna temperatura pracy: 35 °C
- Dopuszczalna wilgotność: 20–80% (niekondensująca)

Parametry

Model	474U1E9
EAN	0196188267172
Kod producenta	474U1E9
Przekątna ekranu (cale)	24
Rodzaj podświetlenia	LED
Przekątna ekranu	60.96
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Czas reakcji	5
Jasność	300
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	10000000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	regulacja pochylenia (góra/dół)
Złącza	HDMI
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, Kensington lock
Technologie	FreeSync
Rozmiar plamki	0.28
Funkcje ochrony oczu	filtr światła niebieskiego, redukcja migotania
Cechy dodatkowe	HDMI
Szerokość produktu z podstawą	53.6
Wysokość produktu z podstawą	39.7
Głębokość produktu z podstawą	17.72
Waga z podstawą	2.6
Szerokość produktu	53.58

Wysokość produktu 39.68

Głębokość produktu 17.72

Waga produktu 2.6

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Kolor czarny

Stan Nowy

Zdjęcia

