HP m27fd 27inch IPS FHD

Indeks: **215111** Producent: **HP** Kod producenta: **2H3Y8E9#ABB**

Cena: **1,065.40 zł**

Opis

HP m27fd 27inch IPS FHD

Producent: HP INC.

Opis

Zatrać się w doskonałym, realistycznym obrazie tego dużego monitora zaprojektowanego tak, aby na nowo zdefiniować komfort, dobre samopoczucie i ekologię. Graj, pracuj lub po prostu wpatruj się w obraz o nowej definicji wysokiej rozdzielczości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Z łatwością spersonalizuj i dostosuj swój ekranZ łatwością spersonalizuj swój monitor za pomocą prostego w obsłudze, intuicyjnego oprogramowania HP Display Center, które pozwala na dostosowanie ustawień, dzielenie ekranu, a nawet jego przyciemnianie.Technologia HP Eye Ease z certyfikatem EyesafeStale aktywny filtr niebieskiego światła chroni oczy przed zmęczeniem, a jednocześnie nie wpływa na odwzorowanie kolorów.Wykonaj krok w najlepszym kierunkuTechnologia IPS zapewnia czytelny obraz pod niemal każdym kątem. Każde miejsce w domu zapewnia najlepszy widok.Ekran Full HD / 1080pZnakomity obraz i niezapomniana jakość, jaką oferuje ten oszałamiający ekran FHD.Zarządzanie przewodamiPrzejście kabla zlokalizowane na stojaku monitora pomaga utrzymać dobrą organizację w miejscu pracy.Precyzyjne kolory99% przestrzeni kolorów sRGB pozwala na doskonałą reprodukcję kolorów.

Produkt:

- **Nazwa:** HP M27fd FHD IPS 75Hz 5ms USB-C (2H3Y8E9)
- **Opis:** HP M27fd - M-Series - monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, VGA, USB-C
- **EAN:** 0196188174487
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa F
- **Wielkość przekątnej:** 27"
- **Technologia Adaptive-Sync:** AMD FreeSync
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.311 mm
- **Pikseli na cal:** 82
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 10000000:1 (dynamic)
- **Paleta Kolorów:** 99% sRGB

- **Czas reakcji:** 5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 86 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Charakterystyka:** On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, mikro krawędź 3-stronna, technologia Eyesafe, podświetlenie krawędziowe LED, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC)
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 60.79 cm x 18.82 cm x 43.73 cm - z podstawką
- **Waga:** 3.2 kg

Złącza

- **Interfejsy:** USB-C/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc maks. 65 W) 2 x HDMI (HDCP) VGA 2 x USB 3.2 Gen 1

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+25

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
- **Zgodność z normami:** VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, NRCS, UAE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label
- **Lokalizacja:** Angielski / Europa
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** (50/60 Hz)
- **Konsumpcja energii (w trybie ON):** 22 W
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 22 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 29 wat
- **Pobór Mocy (Maksymalny):** 120 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** HP Display Center

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką - szerokość: 60.79 cm - głębokość: 18.82 cm - wysokość: 43.73 cm - waga: 3.2 kg Bez podstawki - szerokość: 60.79 cm - głębokość: 3.2 cm - wysokość: 35.6 cm

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 69 cm
- **Głębokość transportowa:** 12.6 cm
- **Wysokość transportowa:** 43 cm
- **Waga transportowa:** 6 kg

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 2 lata

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20–80% (niekondensująca)

Parametry

Model	2H3Y8E9
EAN	0196188174487
Kod producenta	2H3Y8E9
Przekątna ekranu (cale)	27
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	68.58
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Czas reakcji	5
Jasność	300
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	10000000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Złącza	D-Sub (VGA), HDMI, USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A
Standard VESA	100 x 100
Technologie	FreeSync
Rozmiar plamki	0.31
Funkcje ochrony oczu	redukcja migotania
Certyfikaty	EPEAT
Waga z podstawą	3.2
Szerokość produktu	60.8
Wysokość produktu	43.7
Głębokość produktu	18.8
Waga produktu	3.2
Kolor	czarny
Stan	Nowy