



HP Z24Q G3 23.8inch QHD DISPLAY USB-A

Indeks: **423004** Producent: **HP** Kod producenta: **4Q8N4AA#ABB**

Cena: 1,816.37 zł

Opis

HP Z24Q G3 23.8inch QHD DISPLAY USB-A

Producent: HP INC.

Opis

Monitory Z24q G3 mają profesjonalne kolory i konstrukcję zoptymalizowaną pod kątem pracy hybrydowej lub biurowej. Ożyw swoje pomysły, dzięki czołowej w branży dokładności odwzorowania kolorów i technologii HDR 400 lub skorzystaj z ekranu QHD 23,8 cala (60,45 cm) o dużej liczbie pikseli – idealnego do tworzenia niezależnie od tego, gdzie jest Twoje biurko.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Kolory skalibrowane do perfekcji Wszystkie monitory HP Z przechodzą fabryczną kalibrację kolorów i testy, aby osiągnąć współczynnik Delta E poniżej 2, dzięki czemu różnice kolorów są praktycznie nie do odróżnienia dla ludzkiego oka. Gamy kolorów, z których korzystasz najczęściej Twórz w tych gamach kolorów, z których korzystasz najczęściej. 99% sRGB dla stron internetowych, 90% P3 dla fotografii i BT.709 dla wideo HD. Duża jasność Ekran jest dobrze widoczny nawet w słońcu. Realizm dzięki HDR 400 Zwiększ realizm dzięki funkcji HDR 400, aby uzyskać ciemniejsze czernie, jaśniejsze biele i bardziej wyraziste kolory. Wysoka rozdzielczość QHD Zobacz dwa razy więcej szczegółów na ekranie o przekątnej 23,8 cala (60,45 cm) i rozdzielczości QHD. Wyświetl więcej dzięki portowi DisplayPort 1.4 Wyświetl więcej dzięki portowi DisplayPort 1.4 i podłącz nawet 3 monitory o rozdzielczości QHD.

Produkt:

- **Nazwa:** HP Z24Q G3 23.8inch QHD DISPLAY USB-A 3.2 DP HDMI
- **Opis:** HP Z24q G3 - Monitor LED - 23.8" - 2560 x 1440 QHD @ 90 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort
- **EAN:** 0196188122938
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy, odbiór/zwrot

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Wielkość przekątnej:** 23.8"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.2
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** QHD 2560 x 1440 przy 90 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.21 mm
- **Pikseli na cal:** 123
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 10000000:1 (dynamic)
- **Forma HDR:** HDR400
- **Paleta Kolorów:** 99% sRGB, 90% DCI-P3

- **Czas reakcji:** 5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 90 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 140 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Charakterystyka:** On-screen Digital Controls, Kalibracja Koloru, technologia Low Blue Light, HP Eye Ease, mikro krawędź z 4 stron
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - z podstawką
- **Waga:** 4.8 kg

Złącza

- **Interfejsy:** DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) 4 x USB 3.2 — downstream USB 3.2 — upstream

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+20
- **Kąt obrotu:** 90
- **Kąt rotacji:** 180
- **Regulacja wysokości:** 150 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA, HP Quick Release 2
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel z USB-A na USB-B
- **Zgodność z normami:** Słabe światło halogenowe, TUV Hardware Low Blue Light Certification
- **Lokalizacja:** Angielski / Europa
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100/240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 34 wat
- **Pobór Mocy (Maksymalny):** 74 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** HP Display Center, HP Display Manager
- **Wymagany system operacyjny:** Apple MacOS, Windows 11

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką - szerokość: 53.84 cm - głębokość: 19.5 cm - wysokość: 48.93 cm - waga: 4.8 kg Bez podstawki - szerokość: 53.84 cm - głębokość: 3.85 cm - wysokość: 31.37 cm

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 62.5 cm
- **Głębokość transportowa:** 14.1 cm
- **Wysokość transportowa:** 37.3 cm
- **Waga transportowa:** 7.4 kg

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat TCO:** TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20–80% (niekondensująca)

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

