



Iiyama E2083HSD-B1 Monitor Iiyama E2083HSD-B1 19.5inch, TN, HD+, DVI, głośniki

Indeks: **56001** Producent: **IYAMAElectric Co. LTD.** Kod producenta: **E2083HSD-B1**

Cena: 511.41 zł

Opis

Iiyama ProLite E2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 px HD+ Czarny

Producent: Iiyama

Szczegóły Techniczne

- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: ENERGY STAR

Konstrukcja

- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Pobór mocy: 15 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

Waga i rozmiary

- Głębokość (bez podstawy): 20,3 cm
- Wysokość (bez podstawy): 36 cm
- Szerokość (bez podstawy): 47 cm
- Waga (bez podstawy): 2,7 kg

Sieć

- Wi-Fi: Nie
- Bluetooth: Nie

Wydajność

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 8 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 95, Windows 2000, Windows 98, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000

Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, Windows ME, Windows 7 Starter x64

Dane opakowania

- Przewody: Audio (3.5mm), DVI, VGA
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

Cienki klient

- Zainstalowano Thin Client: Nie

Wyświetlacz

- Rozmiar obrazu (w poziomie): 23,6 cm
- Zasięg skanowania (długość): 55 - 75 Hz
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 80 kHz
- Typ ekranu: TN+Film
- Rozmiar obrazu (w poprzek): 49,5 cm
- Typ podświetlacza: CCFL
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 55 - 75 Hz
- Oddzielna synchronizacja H/V: Tak
- Rozmiar obrazu (w pionie): 43,4 cm
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Technologia wyświetlacza: LED
- Rozdzielczość: 1600 x 900 px
- Kompatybilność 3D: Nie
- Format obrazu: 16:9
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Rozmiar plamki: 0,271 x 0,27 mm
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Kąt widzenia (poziomy): 170°
- Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1600 x 900
- Długość przekątnej ekranu: 49,5 cm (19.5")
- Typ HD: HD+
- Kąt widzenia (pionowy): 160°
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 5000000:1
- Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 80 kHz

Multimedia

- Ilość głośników: 2
- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 4 W

Ergonomia

- Języki menu ekranowego: Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Holenderski, Japońska, Angielski, Hiszpański, Francuska, Polski
- Opcja regulacji wysokości: Nie
- Obrotowe: Nie
- Możliwość pochylecia: Tak
- Oś obrotu: Nie
- OSD: Tak

- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Liczba języków OSD: 10
- Standard VESA: Tak
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington

Porty i interfejsy

- Port DVI: Tak
- Wyście mocy ac: Tak
- Ilość portów DVI-D: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- HDCP: Tak

Pozostałe funkcje

- Przewód zasilający dołączony: Tak
- Wbudowany subwoofer: Nie
- Ilość: 1
- Przewodowa sieć lan: Nie
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Wbudowany tuner tv: Nie
- Typ ekranu: LED

Parametry

Marka	iiyama
Model	E2083HSD-B1
Przekątna ekranu (cale)	19.5
Kod producenta	E2083HSD-B1
Rodzaj podświetlania	LED
Czas reakcji	5
Jasność	250
Typ matrycy	TN
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	5000000
Kąt widzenia w pionie	160
Kąt widzenia w poziomie	170
Regulacja	regulacja pochylenia (górnadół)
Złącza	wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki
Maksymalny pobór	15

mocy**Maksymalny pobór** 0.5**mocy w trybie****czuwania****Certyfikaty** CE, Energy star, GOST-R, TCO, TUV, VCCI-B**Cechy dodatkowe** wbudowane głośniki**Załączone** Przewód zasilający dołączony, skrócona instrukcja obsługi**wyposażenie****Szerokość produktu** 47**Wysokość produktu** 36**Głębokość produktu** 20.3**Waga produktu** 2.7**Stan** Nowy**Rozdzielczość** 1600 x 900**natywna****Częstotliwość** 75**odświeżania****EAN** 4948570112760

Zdjęcia

