

Iiyama ProLite 27inch 3840x2160 IPS

Indeks: **27926** Producent: **Iiyama** Kod producenta: **XUB2792UHSU-B1**

Cena: **1,916.34 zł**

Opis

MONITOR Iiyama LED 27" XUB2792UHSU-B1

Producent: Iiyama

Szczegóły Techniczne

- Sustainability certificates: ENERGY STAR, Nie, REACH

Konstrukcja

- Przednia osłona: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Projektowanie grafiki
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Roczne zużycie energii: 49 kWh
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Pobór mocy: 35 W
- Klasa wydajności energetycznej: B
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary

- Wysokość (bez podstawy): 39,8 cm
- Głębokość (bez podstawy): 23 cm
- Waga (bez podstawy): 6,4 kg
- Szerokość (bez podstawy): 61,4 cm

Wydajność

- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- NVIDIA G-SYNC: Nie

Dane opakowania

- Długość kabla USB: 1,5 m
- Długość kabla HDMI: 1,5 m
- Długość kabla DisplayPort: 1,8 m
- Przewody: USB, Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

Wyświetlacz

- Rozmiar obrazu (w poprzek): 68 cm
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Typ ekranu: IPS
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,6 cm
- Technologia wyświetlacza: LED
- Rozmiar obrazu (w pionie): 33,5 cm
- Kształt ekranu: Płaski
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Typ HD: 4K Ultra HD
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Kompatybilność 3D: Nie
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Kolory wyświetlacza: 1.073 billionów kolorów
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3840 x 2160
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
- Zasięg skanowania w poziomie: 31 - 90 kHz
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
- Zasięg skanowania (długość): 55 - 75 Hz

Multimedia

- Ilość głośników: 2
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowana kamera/aparat: Nie

Ergonomia

- Standard VESA: Tak
- Regulacja wysokości: 13 cm
- Obracany: -45 - 45°
- Oś obrotu: Tak
- Obrotowe: Tak
- Możliwość pochylenia: Tak
- Opcja regulacji wysokości: Tak
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Liczba języków OSD: 10
- Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 22°
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak

Porty i interfejsy

- Ilość portów HDMI: 1
- Wbudowany USB hub: Tak
- Ilość portów upstream: 2
- Port DVI: Tak
- Wyjście na słuchawki: Tak
- Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Liczba DisplayPorts: 1
- HDCP: Tak

Pozostałe funkcje

- Długość kabla zasilającego: 1,5 m
- Obraz po obrazie (PbP): Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Obracanie: Tak
- Wbudowany tuner tv: Nie

Parametry

Marka	iiyama
Model	XUB2792UHSU-B1
EAN	4948570116638
Przekątna ekranu (cale)	27
Kod producenta	XUB2792UHSU-B1
Rodzaj podświetlania	LED
Czas reakcji	4
Jasność	300
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	80000000
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości
Złącza	DisplayPort, DVI, HDMI, USB 2.0 typ A
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, wbudowane głośniki
Maksymalny pobór mocy	35
Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania	0.5
Rozmiar plamki	0.16
Certyfikaty	CE, CU, Energy star, PSE, TCO, TUV, VCCI
Cechy dodatkowe	moc głośników: 2 x 2 W, zasilanie AC - 100V, 240V, 50Hz
Załączone wyposażenie	instrukcja bezpieczeństwa, kabel DisplayPort 1,8 m, Kabel HDMI 1,5m, kabel USB, kabel zasilający, skrócona instrukcja obsługi
Szerokość produktu	61.4
Wysokość produktu	39.75
Głębokość produktu	23
Waga produktu	6.4
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8.4

Stan	Nowy
Rozdzielczość natywna	3840 x 2160
Częstotliwość odświeżania	60
Technologie	HDCP
Funkcje ochrony oczu	filtr światła niebieskiego, redukcja migotania
Szerokość produktu z podstawą	61.14
Wysokość produktu z podstawą	39.75
Głębokość produktu z podstawą	23
Waga z podstawą	6.4