



Iiyama ProLite XUB2792HSN-B1 27inch

Indeks: **198116** Producent: **Iiyama** Kod producenta: **XUB2792HSN-B1**

Cena: **1,113.59 zł**

Opis

Iiyama ProLite XUB2792HSN-B1 27inch

Producent: Iiyama

Opis

Monitor XUB2792HSN wyposażony w stację dokującą USB-C dock porządkuje miejsce pracy, umożliwiając przesyłanie sygnału z notebooka do monitora oraz do zasilania i ładowania notebooka z monitora za pomocą tylko jednego kabla. Dodatkowo, jeśli monitor jest podłączony do Internetu za pomocą kabla LAN, notebook również zostanie automatycznie podłączony do sieci. Dzięki wyjściu DisplayPort możesz łatwo rozszerzyć swój pulpit, tworząc konfigurację złożoną z dwóch monitorów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Technologia IPS Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory. Stopka z regulacją wysokości Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem. W trosce o zdrowie oczu Technologia Flicker-Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu. Głośniki i wyjście słuchawkowe Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Produkt:

- **Nazwa:** Iiyama ProLite XUB2792HSN-B1 27inch ETE IPS USB-C DOCK
- **Opis:** iiyama ProLite XUB2792HSN-B1 - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
- **EAN:** 4948570117901
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa E
- **Wielkość przekątnej:** 27"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.0
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz)
- **Rozstaw pikseli:** 0.311 mm
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów

- **Paleta Kolorów:** 72% NTSC, 99% sRGB
- **Czas reakcji:** 4 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Pionowy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Powłoka ekranu:** Matowa
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Języki OSD:** Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
- **Charakterystyka:** Model ultraszczupły, HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, USB-C Docking, Blue Light Reducer Function, 3-stronna bez ramek
- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 61.2 cm x 23 cm x 41.15 cm - z podstawką
- **Waga:** 6.8 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 2 wat

Złącza

- **Interfejsy:** HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 — downstream USB-C (moc maks. 65 W) LAN (RJ-45) Słuchawki

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+22
- **Kąt obrotu:** 90
- **Kąt rotacji:** 90
- **Regulacja wysokości:** 130 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
- **Zgodność z normami:** TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, CE/EMC, UKCA
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 21.6 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 19 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.5 wat

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat TCO:** TCO Certified Displays 8

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C

Parametry

Marka	iiyama
Model	XUB2792HSN-B1
EAN	4948570117901
Kod producenta	XUB2792HSN-B1
Przekątna ekranu (cale)	27
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	68.6
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Czas reakcji	4
Jasność	250
Typ matrycy	IPS / PLS
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	obrotowa podstawa, regulacja wysokości
Złącza	HDMI, USB 3.1 typ C, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, wbudowane głośniki
Rozmiar plamki	0.31
Cechy dodatkowe	HDMI, Prąd przemienny, USB Type-C, Wbudowane głośniki
Załączone wyposażenie	skrótowa instrukcja obsługi
Szerokość produktu z podstawą	61.2
Wysokość produktu z podstawą	41.15
Głębokość produktu z podstawą	23
Waga z podstawą	6.8
Wysokość produktu	33.8
Głębokość produktu	17
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.7
Kolor	czarny
Stan	Nowy

Zdjęcia

