



# Iiyama XU2494HS-B2 24inch ETE VA-panel

Indeks: 221273 Producent: Iiyama Kod producenta: XU2494HS-B2

Cena: **545.03 zł**

## Opis

### Iiyama XU2494HS-B2 24inch ETE VA-panel

Producent: Iiyama

#### Opis

ProLite XU2494HS z technologią VA zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokim kącie widzenia. Dzięki smukłej i stylowej ramce, monitor jest idealnym wyborem do konfiguracji z wieloma monitorami. Jest kompatybilny z akcesoriami iiyama. Produkt został wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, połączenie HDMI i DisplayPort oraz funkcję redukcji niebieskiego światła, która pozwala na ograniczenie uczucia zmęczonych oczu. XU2494HS-B2 doskonale sprawdzi się w przestrzeni biurowej, jak i podczas pracy w domu.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

Matryca VA Technologia VA zapewnia wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzysz. W trosce o zdrowie oczu Technologia Flicker-Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu. Funkcja ACR Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów. Głośniki i wyjście słuchawkowe. Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność. Standard VESA Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie / ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

#### Produkt:

- **Nazwa:** Iiyama XU2494HS-B2 24inch ETE VA-panel 1920x1080 4ms 250cd/m2 HDMI DP Speakers
- **Opis:** iiyama ProLite XU2494HS-B2 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
- **EAN:** 4948570120796
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy

#### Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa E
- **Konsumpcja energii na rok:** 16 kWh
- **Wielkość przekątnej:** 24"
- **Wielkość celownika:** 23.8"
- **Typ panela:** VA
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.275 mm

- **Jasność:** 250 cd/m<sup>2</sup>
- **Współczynnik kontrastu:** 3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Paleta Kolorów:** 72% NTSC, 96% sRGB
- **Czas reakcji:** 4 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Pionowy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Powłoka ekranu:** Matowa
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Języki OSD:** Czeski, angielski, francuski, włoski, polski, hiszpański, duński, japoński
- **Charakterystyka:** Eco-Mode, technologia Flicker Free, i-Style Color, mikro krawędź 3-stronna, Blue Light Reducer Function
- **Kolor:** Czarny mat
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 54 cm x 20 cm x 40.05 cm
- **Waga:** 3.2 kg

## Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 2 wat

## Złącza

- **Interfejsy:** HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP)

## Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -4/+22
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

## Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI
- **Zgodność z normami:** RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, 2012/19/EU, UKCA
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

## Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Konsumpcja energii (w trybie ON):** 16.1 W
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 16 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 19 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat

## Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 61.3 cm
- **Głębokość transportowa:** 40.3 cm
- **Wysokość transportowa:** 12.5 cm
- **Waga transportowa:** 4 kg

## Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 2 lata

## Parametry

<b>Model</b>	ProLite XU2494HS-B2
<b>EAN</b>	4948570120796
<b>Kod producenta</b>	XU2494HS-B2
<b>Przekątna ekranu (cale)</b>	23.8
<b>Rodzaj podświetlenia</b>	LED
<b>Przekątna ekranu</b>	23.8
<b>Rozdzielczość natywna</b>	1920 x 1080
<b>Czas reakcji</b>	4
<b>Jasność</b>	250
<b>Typ matrycy</b>	VA
<b>Powłoka matrycy</b>	matowa
<b>Proporcje obrazu</b>	16:9
<b>Kontrast statyczny (x:1)</b>	3000
<b>Kontrast dynamiczny (x:1)</b>	80000000
<b>Częstotliwość odświeżania</b>	75
<b>Kąt widzenia w pionie</b>	178
<b>Kąt widzenia w poziomie</b>	178
<b>Regulacja</b>	regulacja pochylenia (góra/dół)
<b>Złącza</b>	DisplayPort, HDMI, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
<b>Standard VESA</b>	100 x 100
<b>Konstrukcja i elementy dodatkowe</b>	wbudowane głośniki
<b>Rozmiar plamki</b>	0.28
<b>Funkcje ochrony oczu</b>	filtr światła niebieskiego, redukcja migotania
<b>Cechy dodatkowe</b>	HDMI, Prąd przemienny, Wbudowane głośniki
<b>Załączone wyposażenie</b>	podręcznik użytkownika
<b>Szerokość produktu z podstawą</b>	54
<b>Wysokość produktu z podstawą</b>	40.05
<b>Głębokość produktu z podstawą</b>	20
<b>Waga z podstawą</b>	3.2
<b>Waga produktu</b>	3.2
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	4
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Stan</b>	Nowy

# Zdjęcia

