



Iiyama XUB2492HSU-W1 24inch FHD TPT (P)

Indeks: 110133 Producent: Iiyama Kod producenta: XUB2492HSU-W1

Cena: **928.63 zł**

Opis

Monitor 24 XUB2492HSU-W1 IPS,HDMI,DP,USB,BIALY,PIVOT.

Producent: Iiyama

Właściwości

- Opis Monitor ProLite XUB2492HSU-W124 monitor z matrycą w technologii IPS z ultracienką ramką, szklanym frontem i stopką z regulacją wysokościXUB2492HSU to stylowy monitor, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów, zarówno w zastosowaniach biurowych, jak i digital signage. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort oraz hub USB. Stopka z regulacją wysokości i funkcją obrotu do trybu portretowego zapewnia szeroki wachlarz możliwości dostosowania położenia ekranu do swoich preferencji. Technologia IPSTechnologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.Seria Ultra SlimMonitory z serii Ultra Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.HAS + PivotStopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.W trosce o zdrowie naszych oczuTechnologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.GłośnikiMonitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.
- Model ProLite
- Proporcje obrazu 16:9
- Przekątna ekranu 2 23.8"
- Typ matrycy TFT IPS (IPS)
- Ekran dotykowy Nie
- Technologia podświetlania Diody LED
- Obszar widzialny w pionie 296.5
- Obszar widzialny w poziomie 527
- Plamka matrycy 0.275
- Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)
- Czas reakcji new 0
- Jasność 0
- Kontrast statyczny 1 000:1
- Kontrast dynamiczny 5 000 000:1
- Częstotliwość pozioma min. 30

- Częstotliwość pozioma max. **80**
- Częstotliwość pionowa min. **55**
- Częstotliwość pionowa max. **75**
- Kąt widzenia poziomy **178**
- Kąt widzenia pionowy **178**
- Ilość kolorów **16,7 mln**
- Gniazda we/wy **1 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **1 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **1 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x DisplayPort**
- Gniazda we/wy **2 x USB 2.0**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Wbudowany tuner TV **Nie**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Tak**
- Certyfikaty **CE**
- Certyfikaty **VCCI**
- Certyfikaty **TUV**
- Certyfikaty **CU**
- Certyfikaty **Energy Star**
- Certyfikaty **EPEAT**
- Certyfikaty **PSE**
- Certyfikaty **TCO**
- Standard VESA **100 x 100**
- Pobór mocy **16**
- Akcesoria w zestawie - **Kabel zasilający- Kabel USB- Kabel HDMI- Kabel DP- Skrócona instrukcja obsługi- Instrukcja bezpieczeństwa**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wysokość **376**
- Wysokość z podstawą **506**
- Szerokość **539.5**
- Głębokość **230**
- Waga **5.4**
- Pozostałe parametry - **Redukcja niebieskiego światła- Flicker free- Zakres regulacji: wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył- Regulacja wysokości: 130mm- Rotacja (funkcja PIVOT): 90°- Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo- Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół**
- Informacje o gwarancji

Parametry

Marka	iiyama
Model	ProLite
EAN	4948570115549
Przekątna ekranu (cale)	23.8
Kod producenta	XUB2492HSU-W1
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	60.5
Czas reakcji	4

Jasność	0
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	5000000
Częstotliwość odświeżania	60
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości
Złącza	DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI, USB 2.0 typ A
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, wbudowane głośniki
Technologie	HDCP
Rozmiar plamki	0.28
Funkcje ochrony oczu	filtr światła niebieskiego, redukcja migotania
Certyfikaty	CE, CU, Energy star, EPEAT, PSE, TCO, TUV, VCCI
Cechy dodatkowe	flicker free
Załączone wyposażenie	instrukcja bezpieczeństwa, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, skrócona instrukcja obsługi
Szerokość produktu z podstawą	53.95
Wysokość produktu z podstawą	50.6
Głębokość produktu z podstawą	23
Waga z podstawą	5.4
Szerokość produktu	53.95
Wysokość produktu	37.6
Głębokość produktu	23
Waga produktu	5.4
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7.5
Stan	Nowy
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080