



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1235E-W-0280B-S2

Indeks: **33515** Producent: **DAHUA** Kod producenta: **IPC-HDBW1235E-W-0280B-S2**

Cena: 355.47 zł

Opis

Dahua Technology Entry IPC-HDBW1235E-W-0280B-S2 kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnątrz Douszne Sufit / ściana / słup 1920 x 1080 px

Producent: DAHUA

Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Douszne
- IK code: IK10
- Materiał obudowy: Metal
- Odporna na warunki atmosferyczne: Tak
- Typ mocowania: Sufit / ściana / słup

Moc

- Rodzaj zasilania: DC
- Maksymalne zużycie mocy: 4,7 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12

Waga i rozmiary

- Waga wraz z opakowaniem: 729 g
- Szerokość produktu: 146,2 mm
- Waga produktu: 408 g
- Głębokość produktu: 110,7 mm
- Wysokość produktu: 90,6 mm

Ochrona

- Video detektor ruchu: Tak
- Lustro: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Sieć

- Bluetooth: Nie
- Wi-Fi: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Liczba użytkowników: 20 użyt.

Wymagania systemowe

- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: iOS, Android

Wydajność

- Technologia łączności: Przewodowy i Bezprzewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Zdalny podgląd: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Nośnik danych

- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash)
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera

- Kąt widzenia (poziomy): 113°
- Kąt widzenia (pionowy): 58°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Min. Oświetlenie: 0,1168 lx
- Kąt obrotu: 355°
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Balans bieli: Zewnętrzna, Automatyczna, Tryb niestandardowy, Lampa, Naturalny, Ręczny
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kąt widzenia, przekątna: 135°

Matryca światłoczuła

- Skanowanie progresywne: Tak
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Liczba czujników: 1

Tryb nocny

- Ilość diod oświetlenia: 18
- Typ diody LED: Podczerwień
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
- Tryb nocny: Tak

Video

- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 960, 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
- Obsługiwane tryby wideo: 720p, 1080p
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Redukcja hałasu: Tak
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Suma megapikseli: 2 MP
- Prędkość przepływu danych: H.264: 24 kbps–8192 kbps, H.265: 9 kbps–5632 kbps
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
- Maska prywatności: Tak
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264
- Transmisja wideo: Tak

System obiektywów

- Obserwuj odległość: 14,9 m
- Wykrywanie odległości: 37,3 m
- Maksymalna przesłona: 2
- Stała ostrość: Tak
- Określanie odległości: 3,7 m
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,5 m
- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
- Rozpoznawanie odległości: 7,5 m
- Liczba soczewek: 1

Parametry

Kod producenta	6939554996719
Marka	DAHUA
Model	IPC-HDBW1235E-W-0280B-S2
Rozdzielczość	0
EAN	6939554996719
Szerokość produktu	0
Wysokość produktu	0
Głębokość produktu	0

Technologia	IP
Obudowa	inna
Współczynnik sygnał/szum	0
Czułość	0
Liczba diod podczerwieni	0
Zasięg podczerwieni	0
Funkcje	brak
Stan	Nowy

Zdjęcia

