



## Kamera Ranger Dual 8MP

Indeks: 364563 Producent: IMOU Kod producenta: IPC-S2XP-8M0WED

Cena: 239.73 zł

### Opis

## Kamera Ranger Dual 8MP

Producent: IMOU

### Właściwości

- Opis Ranger Dual 8MPH.265 Wi-Fi Dual-lens P&T Camera Obiektyw stałogniskowy 3MP/2K i obiektyw PT 5MP/3K zapewniają dwa obrazy w jednej kamerze. Dzięki funkcji monitorowania na żywo z dwoma obiektywami oraz panoramicznej funkcji obrotu i pochylenia Ranger Dual zapewnia całkowite pokrycie każdego zakątka domu. Obsługuje cztery tryby widzenia w nocy, zapewniając klarowność jak w dzień, nawet w ciemnościach. Wykrywanie ludzi/zwierząt szybko znajduje zdarzenia na obrazach i natychmiast wysyła powiadomienie. Dzięki wbudowanemu reflektorowi i syrenie Ranger Dual aktywnie trzyma nieproszonych gości z dala od tego, na czym Ci zależy. Tryb prywatności pomaga chronić Twoją prywatność, gdy jesteś w domu, a funkcja inteligentnego śledzenia pozwala kamerze podążać za poruszającymi się obiektami po wykryciu ruchu. Dwie rozdzielczości obiektywów łącznie 8MPStaly obiektyw 3 MP + obiektyw uchylno-obrotowy 5 MP Tryb prywatnyUkrywa obiektyw, aby chronić Twoją prywatność Inteligentne kolorowe widzenie w nocyObsługa noktowizora w czterech trybach, zapewniająca klarowność jak w dzień, nawet w ciemnościach Zróżnicowane przechowywanieObsługuje NVR, przechowywanie w chmurze lub kartę Micro SD (do 256 GB) Wykrywanie ludzi i zwierząt AISzybko odnajduje cele w postaci ludzi/zwierząt w Twoim domu Aktywne odstraszenieOdstrasz nieproszonych gości dzięki wbudowanemu reflektorowi i syrenie Nieprawidłowy alarm dźwiękowyWysyła powiadomienia do smartfona, gdy wykryje nienormalny dźwięk Powiadomienie o alarmieWysyła natychmiastowe powiadomienia aktywowane ruchem na Twój telefon komórkowy Inteligentne śledzenieAutomatycznie śledzi poruszające się obiekty Rozmowa dwukierunkowaKomunikuje się w czasie rzeczywistym z osobami stojącymi przed kamerą Połączenie WiFiIEEE802.11b/g/n (2,4 GHz) Trzymaj się blisko tego, na czym Ci zależyDzięki usłudze Cloud będziesz mieć dostęp do tego, na czym Ci zależy, o ile Internet będzie dostępny. Możesz nagrywać filmy codzienne lub ruchome w chmurze i odtwarzać je w dowolnym miejscu i czasie.
- Typ kamery **Panoramiczna**
- Typ kamery **Stałopozycyjna kopułkowa**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2304 x 1296**
- Liczba klatek na sekundę **15**
- Matryca **1/3" Progressive CMOS**
- Obiektyw **3.6 mm**
- Mikrofon **Tak**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe

- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CFSDXC ( > 32GB)
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Komunikacja bezprzewodowa **2,4 GHz**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Zasilanie **DC 5V1.5A Power Supply Power Consumption:**
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Środowisko pracy: -10°C~+45°C Wilgotność względna mniejsza niż 95%**
- Akcesoria w zestawie **Kamera Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz Kabel USB Pakiet śrub Płyta szybkiego montażu Mapa pozycji instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **82.2 x 82.2 x 115.4 mm**
- Waga **225**
- Certyfikaty **CE UKCA**
- Pozostałe parametry **Stałopozycyjna: Progresywny CMOS 1/2,8". 3 MP (2304 x 1296) Widzenie w nocy: odległość 15 m (49 stóp). Obiektyw stały 3,6 mm Pole widzenia: 84°(H), 45°(V),101°(D) Obrót w zakresie 0 ~ 355° i pochylenie w zakresie 0 ~ 15° ręcznie Obiektyw Pan & Tilt: 5 MP (2880 x 1620) Widzenie w nocy: odległość 15 m Obiektyw stały 3,6 mm Progresywny CMOS 1/3" cała Pole widzenia: 87°(H), 47°(V),105°(D) Panoramowanie 0 ~ 355° i pochylenie 0~90°**

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
-------------	------

## Zdjęcia

