



Legrand, Valena Life with Netatmo przełącznik z przewodem neutralnym, kompatybilny również z obciążeniami LED, 2 x 250 W, 752188

Indeks: 272613 Producent: **LEGRAND** Kod producenta: 752188

Cena: **503.16 zł**

Opis

Legrand, Valena Life with Netatmo przełącznik z przewodem neutralnym, kompatybilny również z obciążeniami LED, 2 x 250 W, 752188

Producent: Legrand

- Produkt: Przełącznik z 2 kanałami przełączającymi każdy o mocy 250 W do lokalnej lub zdalnie sterowanej obsługi oświetlenia.
- Montaż: Może być zastąpiony na istniejące tradycyjne przełączniki, montaż odbywa się za pomocą śrub lub zaczerpów rozporowych w standardowej puszcze podtynkowej lub ściennej o głębokości 40 mm.
- Wskaźnik LED: Wskaźnik LED może być używany jako lampka oświetleniowa lub kontrolna, a następnie można go skonfigurować za pomocą aplikacji.
- Moc: Maksymalna moc: 250 W poniżej 230 V.
- Wskazówka: Do instalacji wymagany jest przewód neutralny.

- **zawarte komponenty:** Przełącznik Netatmo z przewodem neutralnym
- **język:** german, english, german
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no_plug
- **waga przedmiotu:** 142.5 grams
- **typ złącza:** Standardowa puszka podtynkowa lub pusta
- **marka:** Legrand
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **ogólne słowo kluczowe:** legrand; przełącznik; przełącznik legrand ; przełącznik z przewodnikiem neutralnym; przełącznik biały; ultra biały; smart home; smart; connected products; automatyzacja domu; valena life with netatmo; seria przełączników; legrand system;
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 2 lata gwarancji producenta
- **numer części:** 752188
- **styl:** Włącznik światła z przewodem neutralnym
- **kolor:** Ultrabiały.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.15 kilograms
- **producent:** Legrand
- **kształt przedmiotu:** kwadratowy
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable

- **nazwa przedmiotu:** Legrand, Valena Life with Netatmo przełącznik z przewodem neutralnym, kompatybilny również z obciążeniami LED, 2 x 250 W, 752188
- **średnica zewnętrzna:** millimeters
- **maksymalna temperatura przechowywania:** 40 degrees_celsius
- **materiał:** Plastik Metal

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



