



# LENOVO ThinkVision M14T 14inch TS

Indeks: **281804** Producent: **LENOVO** Kod producenta: **62A3UAT1WL**

**Cena: 1,653.55 zł**

## Opis

### LENOVO ThinkVision M14T 14inch TS

Producent: LENOVO

#### Opis

Zwiększ swoją produktywność dzięki przenośnemu, dotykowemu monitorowi ThinkVision M14t ze złączem USB-C i funkcją automatycznego obrotu, zaprojektowanemu z myślą o mobilnych użytkownikach.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

Zrób więcej, gdziekolwiek się wybierasz. Jeśli chcesz zwiększyć wydajność i elastyczność w stylowy sposób, monitor mobilny z obsługą dotyku został stworzony właśnie dla Ciebie. M14t to więcej niż ekran - urządzenie jest wyposażone we wrażliwy na nacisk rysik Active Pen umożliwiający precyzyjne szkicowanie i łatwą nawigację. Ten kompaktowy monitor z dwoma portami USB-C bezproblemowo współpracuje nie tylko z laptopami z rodziny Lenovo Think, ale również z innymi zgodnymi urządzeniami ze złączami USB-C, np. smartfonami. Jest też łatwy w obsłudze, szczególnie w trakcie pracy w podróży. Łącz się, prezentuj i twórz, korzystając z monitora M14t - u klienta, w biurze lub w podróży. Wyższy poziom przenośności ThinkVision M14t to cienki i lekki monitor Full HD, który przydaje się w wielu sytuacjach. Dzięki obsłudze 10 punktów dotyku możesz swobodnie projektować, tworzyć animacje, prezentować i dodawać adnotacje za pomocą intuicyjnego interfejsu monitora. Lepsze połączenie, łatwiejsza pracalnowacyjna konstrukcja M14t z dwoma portami USB-C pozwala powielać lub rozszerzać zawartość ekranu zarówno na smartfon, jak i laptopa, co zapewnia ciągłą produktywność. Dzięki możliwościom USB-C do obsługi danych, zasilania oraz podłączania nośników danych można tworzyć prezentacje, przysyłać dane na dysk twardy i korzystać z wyjątkowej funkcji "przechodzenia energii".

#### Produkt:

- **Nazwa:** LENOVO ThinkVision M14T 14inch IPS FHD 1920x1080 16:9 700:1300cd/m2 6ms 2xUSB3.1 Type-C TopSeller
- **Opis:** Lenovo ThinkVision M14t - Monitor LED - 14" - przenośny - ekran dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m<sup>2</sup> - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - kruczo-czarny
- **EAN:** 0195042391596
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy, odbiór/zwrot

#### Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa C
- **Konsumpcja energii na rok:** 25.5 kWh
- **Wielkość przekątnej:** 14"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB-C
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.1611 mm
- **Pikseli na cal:** 157

- **Jasność:** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Współczynnik kontrastu:** 700:1 / 3000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Paleta Kolorów:** 72% NTSC (CIE 1931)
- **Czas reakcji:** 6 ms (tryb maks.), 8 ms (standardowo)
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Technologia podświetlenia:** WLED
- **Charakterystyka:** Zintegrowane zarządzanie kablami, Low Blue Light Mode, Szeroki Kąt Patrzenia, 4096 stopni czułości dotyku, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC)
- **Kolor:** Kruczo-czarny
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 32.34 cm x 1.4 cm x 21.43 cm - z podstawką
- **Waga:** 698 g

## Wejście

- **Typ:** Przetwornik analogowo-cyfrowy, pisak cyfrowy - ekran dotykowy

## Złącza

- **Interfejsy:** 2 x USB-C 3.2/DisplayPort 1.2 Alt Mode 2 x USB-C 3.2 upstream 2 x USB-C 3.2 downstream

## Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obróć), odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+90
- **Kąt rotacji:** 180
- **Regulacja wysokości:** 11 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

## Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
- **Akcesoria w zestawie:** Pisak cyfrowy, klipsy, pokrowiec
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel USB-C - 1 m 1 x przejściówka z USB-C na USB-C - kształt litery L
- **Zgodność z normami:** CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

## Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 120/230 V (50/60 Hz)
- **Konsumpcja energii (w trybie ON):** 6.5 W
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 6.5 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 8 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.3 wat
- **Zużycie energii w stanie uśpienia:** 0.3 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat
- **Wyłącznik on / off:** Tak

## Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** Microsoft Windows 7 / 10

## Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 32.34 cm - głębokość: 1.4 cm - wysokość: 22.65 cm - waga: 698 g Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 32.34 cm - głębokość: 1.4 cm - wysokość: 21.43 cm - waga: 698 g

## Wielkość i waga (ładunek)

- Szerokość transportowa: 68 cm
- Głębokość transportowa: 26.7 cm
- Wysokość transportowa: 37.77 cm
- Waga transportowa: 1.87 kg

## Standardy ochrony środowiska

- EPEAT Compliant: EPEAT Silver
- Certyfikat ENERGY STAR: Tak
- ENERGY STAR Version: 8.0

## Gwarancja producenta

- Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata

## Parametry środowiska

- Minimalna temperatura pracy: 0 °C
- Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność: 10 - 80%

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia



