



LENOVO ThinkVision P27u-20 27inch TS

Indeks: **286269** Producent: **LENOVO** Kod producenta: **62CBRAT6EU**

Cena: **2,953.30 zł**

Opis

LENOVO ThinkVision P27u-20 27inch TS

Producent: LENOVO

Opis

Jeśli jesteś fotografem, montażystą wideo, grafikiem lub profesjonalistą i nie uznajesz kompromisów, ThinkVision P27u-20 został opracowany z myślą o Tobie. Ten wszechstronny monitor to fantastyczne rozwiązanie, które zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby. P27u-20 jest wyposażony w ekran, który zapewnia wyjątkową jakość i wyrazistość obrazu. Jego szeroki ekran IPS oferuje szerokie kąty widzenia i doskonały współczynnik kontrastu. Co więcej, monitor ten zapewnia unikalną wstępnie skalibrowaną dokładność, podwójną szeroką gamę kolorów oraz obsługę VESA DisplayHDR 400, dzięki czemu oferuje realistyczne wrażenia wizualne projektantom, grafikom, fotografom i specjalistom.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Ekran IPS
Gama kolorów DCI-P3 i Adobe RGB
Wejście i wyjście Thunderbolt 4
Fabrycznie kalibrowana dokładność kolorów
Elastyczna, ergonomiczna podpórka

Produkt:

- **Nazwa:** LENOVO ThinkVision P27u-20 27inch 3840x2160 4K UHD 16:9 400cd/m2 Topseller
- **Opis:** Lenovo ThinkVision P27u-20 - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - kruczo-czarny
- **EAN:** 0195713542999
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED
- **Klasa energii:** Klasa G
- **Klasa Energetyczna (HDR):** Klasa G
- **Wielkość przekątnej:** 27"
- **Wbudowane urządzenia:** Przełącznik KVM, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
- **Zasilanie USB:** 27 wat
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** 4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.1554 mm
- **Pikseli na cal:** 163
- **Jasność:** 450 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 3000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 1,07 miliarda kolorów
- **Paleta Kolorów:** 100% BT.709 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1976), 83.7% BT.2020 (CIE 1976), 99.1% DCI-P3 (CIE 1976), 99.5% Adobe RGB (CIE 1931)

- **Czas reakcji:** 4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 70 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 140 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna
- **Technologia podświetlenia:** WLED
- **Charakterystyka:** Kalibracja Fabryczna, kalibracja Delta E
- **Kolor:** Kruczo-czarny
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 61.38 cm x 21.99 cm x 42.14 cm
- **Waga:** 8 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 3 wat

Złącza

- **Interfejsy:** 2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) Thunderbolt 4 upstream (zasilanie do 96 W) Thunderbolt 4 downstream (zasilanie do 27 W) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 2 x USB 3.2 downstream Generacji 2. z Ładowaniem Baterii 1.2 USB-C downstream z Zasilaniem (zasilanie do 27 W) Wyjście audio Sieć (RJ-45)

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/35
- **Kąt obrotu:** 90
- **Kąt rotacji:** 180
- **Regulacja wysokości:** 135 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługa Tiny, obsługa Nano
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel Thunderbolt 4 - 1 m 1 x kabel z USB-C na USB 3.0 typ A - 1.8 m
- **Zgodność z normami:** CCC, DDC/CI, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification
- **Lokalizacja:** Angielski / Europa
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 30 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):** 36 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 35 wat
- **Pobór Mocy (Maksymalny):** 240 wat
- **Zużycie energii w stanie uśpienia:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.5 wat

Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 21.99 cm - wysokość: 42.14 cm - waga: 8 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 21.99 cm - wysokość: 55.64 cm - waga: 8 kg Bez podstawki - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 5.29 cm - wysokość: 36.88 cm - waga: 5.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 73.2 cm
- **Głębokość transportowa:** 18.7 cm
- **Wysokość transportowa:** 51 cm
- **Waga transportowa:** 12.8 kg

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat TCO:** TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
- **EPEAT Compliant:** EPEAT Gold
- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 8 - 80%

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



