



LEXMARK MS622de monochrom A4 Laser

Indeks: **179596** Producent: **Lexmark** Kod producenta: **36S0510**

Cena: 3,897.55 zł

Opis

LEXMARK MS622de monochrom A4 Laser

Producent: LEXMARK

Opis

Urządzenie Lexmark MS622de zapewnia druk z wysoką szybkością, wszechstronny interfejs e-Task, zwiększone bezpieczeństwo oraz trwałość zastosowanych podzespołów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Obsługa różnorodnych nośników Drukuj dowolne dokumenty w dowolnym rozmiarze. Wbudowaną tacę na papier można dostosować do różnych formatów - od A6 do A4. Definicja czytelnego tekstu Niektóre drukarki laserowe mają problemy z drukowaniem czytelnego tekstu w kolorze szarym. Urządzenia serii MS620 do nich nie należą. Innowacyjna technologia obramowywania czcionek sprawia, że nawet najmniejszy szary tekst jest wyraźny i czytelny. Energooszczędność Nie zmarnuj ani jednego wata - funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii przez drukarkę zarówno podczas działania, jak i w trybie snu. Niższa temperatura utrwalania i automatyczne zarządzanie rdzeniami procesora w zależności od wielkości zadania umożliwiają spełnienie rygorystycznych wymogów standardu ENERGY STAR 2.0. To oznacza zysk dla planety i dla Twojego budżetu. Wydajność i wartość Drukowanie monochromatyczne z dużą szybkością w rozsądnej cenie. Dodatkowo masz do dyspozycji funkcję drukowania dwustronnego oraz wygodny port USB z przodu, który umożliwia drukowanie plików z nośnika USB. Trwałe podzespoły o długiej żywotności zmniejszają koszty konserwacji urządzenia. Całkowite bezpieczeństwo Zaawansowana architektura bezpieczeństwa zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi. Ten produkt Lexmarka zapewnia również zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR). Zawsze gotowe Wytrzymałe i niezawodne produkty wielofunkcyjne Lexmarka i mogą pracować wszędzie, tak na sali sprzedaży jak i w magazynie, praktycznie bezobsługowo.

Produkt:

- **Nazwa:** LEXMARK MS622de monochrom A4 Laser 47ppm 1GB
- **Opis:** Lexmark MS622de - Drukarka - czarno-biała - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 47 str/min - pojemność: 650 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **EAN:** 0734646636032
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Drukarka

- **Prędkość drukowania:** Do 47 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Do 24 ark/min - Dupleks czerń i biel - A4 (210 x 297 mm)
- **Wbudowane urządzenia:** Ekran dotykowy
- **Rozmiar ekranu podglądu:** 4.3"

- **Technologia przyłączenia:** Przewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 1200 x 1200 dpi
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):** 1200 x 1200 dpi
- **Technologia wygładzania obrazu:** 2400 IQ
- **Automatyczny duplex:** Tak
- **Obsługa PostScript:** Standard
- **Czas pierwszego wydruku czarno-białego:** 6 sek
- **Standardowe języki drukarki:** PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
- **Dołączone czcionki:** 91 x skalowalne PostScript 2 x bitmapowe PCL 84 x skalowalne PCL 39 x skalowalny PPDS 5 x bitmapowy PPDS
- **Kody paskowe:** OCR-A, OCR-B
- **Cechy drukarki:** Wewnętrzne gniazdo karty
- **Obsługa nośników:** Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 550 arkuszy

Procesor

- **Procesor:** 1000 MHz

RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 1 GB / 1 GB (maks.)

Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Koperty, folie do przezroczy, etykiety, papier zwykły, tektura
- **Klasa nośników:** A4/Legal
- **Max rozmiar nośnika:** Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
- **Rozmiary nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
- **Rozmiary kopert:** US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
- **Gramatura nośnika:** 60 g/m² - 216 g/m²
- **Całkowita pojemność nośników:** 650 arkusze
- **Podajniki nośników:** Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 550 arkusze waga: 60 g/m² - 120 g/m² Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 100 arkusze waga: 60 g/m² - 216 g/m²
- **Maks. pojemność nośników:** 2300 arkusze
- **Pojemność tac wyjściowych:** 250 arkusze

Cykl pracy

- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 175000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 2000 - 20 000 stron

Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
- **Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:** SSL, LEAP, TLS, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2

Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A

Różne

- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x Toner (czarny) - do 6000 stron ISO/IEC 19752 1 x moduł obrazowania - do 60000 stron przy zapełnieniu 5%

- **Cechy:** AirPrint
- **Zgodność z normami:** Certyfikat FCC Class B, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Zasilanie

- **Zasilacz:** Zasilacz - wewnętrzna
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 670 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 9.5 wat
- **Zużycie energii w stanie uśpienia:** 2.2 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** Sterowniki i programy użytkowe
- **Wymagany system operacyjny:** HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 lub nowsza wersja, Novell NetWare 6.0 SP3 lub nowsza wersja, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X Lion 10.7, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, Red Hat Fedora 16, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple OS X 10.9 Mavericks, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Apple MacOS X 10.10, Windows 10

Standardy ochrony środowiska

- **ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 1 rok

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 8 - 80%
- **Emisja dźwięku (w stanie czuwania):** 14 dBA
- **Emisja dźwięku (w czasie pracy):** 56 dBA

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 39.9 cm
- **Głębokość:** 37.4 cm
- **Wysokość:** 30.3 cm
- **Waga:** 16.1 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość (transport):** 43 cm
- **Głębokość (transport):** 47 cm
- **Wysokość (transport):** 42.2 cm
- **Waga (transport):** 18.1 kg

Parametry

Kod producenta	36S0510
Producent	Lexmark
Model	MS622de
EAN	0734646636032
Kolor urządzenia	biały
Głębokość produktu	37.4
Wysokość produktu	30.3
Technologia druku	laserowa (mono)
Maksymalny format papieru	A4
Złącza	LPT, RJ-45, USB typ B
Pojemność podajnika papieru (kartki)	2300
Pojemność odbiornika papieru (kartki)	250
Prędkość druku w czerni	47
Funkcje druku	druk z chmury, druk z urządzeń mobilnych, druk z USB
Cechy dodatkowe	wyświetlacz
Załączone materiały eksploatacyjne	toner (startowy)
Miesięczne obciążenie	175000
Stan	Nowy

Zdjęcia

