



Monitor 24P2C 23.8 IPS DP HDMI USB-C KVM Pivot

Indeks: **43024** Producent: **AOC** Kod producenta: **24P2C**

Cena: **1,008.60 zł**

Opis

AOC 24P2C LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Czarny

Producent: AOC

Szczegóły Techniczne

- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: RoHS

Konstrukcja

- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Kolor nóżek: Czarny
- Przednia osłona: Czarny
- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Odłączana podstawa: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Adapter zewnętrznego zasilania: Nie
- Skala efektywności energetycznej: A +++ do D
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy: 25 W
- Roczne zużycie energii: 35 kWh
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Tryb wyłączenia: 0,3 W

Waga i rozmiary

- Waga (z podstawą): 5,06 kg
- Głębokość (bez podstawy): 5,07 cm
- Wysokość (bez podstawy): 32,6 cm
- Waga (bez podstawy): 5,01 kg
- Szerokość (bez podstawy): 54 cm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 513 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 540,2 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 200,1 mm

Wydajność

- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync: 48 - 75 Hz
- AMD FreeSync: Tak

Dane opakowania

- Stojak dołączony: Tak
- Długość kabla audio: 1,8 m
- Waga wraz z opakowaniem: 7,27 kg
- Rodzaj opakowania: Pudełko

Wyświetlacz

- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Pokrycie Adobe RGB: 79%
- Głębia kolorów: 6 bit
- Pokrycie sRGB (typowe): 107%
- Twardość powierzchni: 3H
- Gęstość pikseli: 92 ppi
- Częstotliwość skanowania w poziomie: 30 - 114 KHz, 48 - 75 Hz
- Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
- Kształt ekranu: Płaski
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8")
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
- Typ HD: Full HD
- Typ ekranu: IPS
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Technologia wyświetlacza: LED
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 114 kHz
- Obsługiwane tryby wideo: 1080p
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Typ podświetlacza: W-LED
- Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm

Multimedia

- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość głośników: 2

Ergonomia

- Liczba języków OSD: 16
- Możliwość pochylenia: Tak
- Kąt obrotu wokół osi: 0 - 180°
- Oś obrotu: Tak

- Regulacja wysokości: 15 cm
- Opcja regulacji wysokości: Tak
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- OSD: Tak
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 35°
- Języki menu ekranowego: Francuska, Polski, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Szwedzki, Fiński, Angielski, Portugalski, Japońska
- Standard VESA: Tak

Porty i interfejsy

- Wejście audio dla danych: Tak
- Wyjście na słuchawki: Tak
- Ilość portów USB Typu A downstream: 4
- Wtyk słuchawek: 3,5 mm
- Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- HDMI: Tak
- Ilość portów USB typu C downstream: 1
- Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
- Wersja DisplayPort: 1.2
- Port DVI: Nie
- Wersja HDMI: 1.4
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Liczba DisplayPorts: 1
- Wbudowany USB hub: Tak

Pozostałe funkcje

- Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
- Klasa efektywności energetycznej (stara): A

Dane recyklingowe

- Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%

Parametry

Marka	AOC
Model	24P2C
EAN	4038986147309
Przekątna ekranu (cale)	23.8
Kod producenta	24P2C
Rodzaj podświetlania	LED
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Czas reakcji	4
Jasność	250
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9

Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	50000000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	pivot, regulacja wysokości
Złącza	DisplayPort, HDMI, USB 3.1 typ C, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon
Technologie	FreeSync
Funkcje ochrony oczu	redukcja migotania
Certyfikaty	CE, FCC, ISO, RoHS, TUV
Cechy dodatkowe	Tak
Załączone wyposażenie	Kabel audio: 1,8 m, Kabel Displayport: 1,8 m, Kabel HDMI: 1,8 m, Kabel USB: 1,8 m
Szerokość produktu z podstawą	54.02
Wysokość produktu z podstawą	51.3
Głębokość produktu z podstawą	20.01
Waga z podstawą	5.01
Szerokość produktu	54.02
Waga produktu	5.06
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7.27
Stan	Nowy
Rozmiar plamki	0.2745
Wysokość produktu	51.3
Głębokość produktu	20.01