

Monitor 27 cali XUB2792HSU-B1 IPS,FHD,HDMI,DP,VGA,PIVOT,USB,SLIM

Indeks: **32254** Producent: **IYAMAElectric Co. LTD.** Kod producenta: **XUB2792HSU-B1**

Cena: **995.05 zł**

Opis

MONITOR IYAMA LED 27" XUB2792HSU-B1 D

Producent: IYAMA

Konstrukcja

- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Odlączana podstawa: Tak
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Klasa wydajności energetycznej: A+
- Tryb wyłączenia: 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy: 16,5 W
- Roczne zużycie energii: 27 kWh

Waga i rozmiary

- Waga (z podstawą): 6,8 kg
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 527 mm
- Szerokość produktu: 612 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 612 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 230 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C

Wydajność

- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak

Dane opakowania

- Stojak dołączony: Tak
- Przewody: USB, Prąd przemienny, HDMI
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

Wyświetlacz

- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Typ podświetlacza: LED
- Pokrycie NTSC (typowe): 72%
- Technologia wyświetlacza: LCD
- Typ ekranu: IPS
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Kształt ekranu: Płaski
- Zasięg skanowania (długość): 55 - 75 Hz
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Zasięg skanowania w poziomie: 31 - 83 kHz
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Rozmiar plamki: 0,311 x 0,311 mm
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Kolory wyświetlacza: 16.78 millionów kolorów
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Typ HD: Full HD
- Przestrzeń barw RGB: sRGB

Multimedia

- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 4 W
- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Megapiksele: 2,1 MP
- Ilość głośników: 2

Ergonomia

- Języki menu ekranowego: Włoski, Angielski, Japońska, Hiszpański, Niemiecki, Francuska, Rosyjski, Czeska, Holenderski, Polski
- Kąt obrotu wokół osi: 0 - 90°
- Regulacja wysokości: 13 cm
- Obrotowe: Tak
- Obracany: -45 - 45°
- Oś obrotu: Tak
- Liczba języków OSD: 10
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 22°
- Standard VESA: Tak
- Regulacja pochylenia: Tak
- Opcja regulacji wysokości: Tak
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- OSD: Tak
- Diody LED: Tak
- Interfejs do montażu panela: 100 x 100 mm

Porty i interfejsy

- HDMI: Tak
- Wejście audio dla danych: Nie
- Wyście mocy ac: Tak
- Wersja USB hub: 2.0
- Ilość portów USB Typu A downstream: 2
- Wyjście na słuchawki: Tak
- Liczba DisplayPorts: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Port DVI: Nie
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Wbudowany USB hub: Tak
- HDCP: Tak
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1

Pozostałe funkcje

- Wbudowany wyłącznik: Tak

Parametry

Marka	iiyama
Model	XUB2792HSU-B1
EAN	4948570117208
Przekątna ekranu (cale)	27
Kod producenta	XUB2792HSU-B1
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	68.6
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Czas reakcji	4
Jasność	250
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	80000000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości
Złącza	DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI, USB 3.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i	hub USB, Kensington lock, wbudowane głośniki

elementy dodatkowe	
Technologie	HDCP
Rozmiar plamki	0.31
Funkcje ochrony oczu	filtr światła niebieskiego, redukcja migotania
Certyfikaty	CE, EAC, TCO, TUV
Cechy dodatkowe	5 - 35 °C
Załączone wyposażenie	skrótowa instrukcja obsługi
Szerokość produktu z podstawą	61.2
Wysokość produktu z podstawą	39.7
Głębokość produktu z podstawą	23
Waga z podstawą	16.5
Szerokość produktu	61.2
Wysokość produktu	36.45
Głębokość produktu	5.4
Waga produktu	6.8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6.8
Stan	Nowy