



Monitor 31.5 328P6AUBREB IPS HDR DP HDMI USB-C Pivot Głośniki

Indeks: **46955** Producent: **MMD-MONITORS & DISPLAYSNederland B.V** Kod producenta: **328P6AUBREB/00**

Cena: **1,933.58 zł**

Opis

MONITOR PHILIPS LED 32" 328P6AUBREB/00

Producent: Philips

Konstrukcja

- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Przednia osłona: Czarny
- Zgodność z EPEAT: Gold
- Kolor nóżek: Czarny
- Wolne od Metali ciężkich: Pb (ołów), Hg (rtęć)
- Kolor produktu: Czarny
- Certyfikat EnergyStar: Tak

Moc

- Pobór mocy: 31,9 W
- Klasa wydajności energetycznej: C
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 742 mm
- Waga produktu: 6,74 kg
- Waga (z podstawą): 9,7 kg
- Głębokość produktu: 63 mm
- Wysokość produktu: 438 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 270 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 742 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 657 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Wilgotność względna: 20 - 80%

Wydajność

- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.10 Yosemite
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 7
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak

Dane opakowania

- Przewody: VGA, USB, Audio (3.5mm), USB Type-C, Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI
- Szerokość opakowania: 970 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 13,9 kg
- Wysokość opakowania: 526 mm
- Stojak dołączony: Tak
- Głębokość opakowania: 224 mm

Cienki klient

- Zainstalowano Thin Client: Nie

Wyświetlacz

- Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 83 kHz
- Pokrycie Adobe RGB: 99%
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
- DDC/CI: Tak
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
- Rozmiar obrazu (w pionie): 39,3 cm
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Technologia wyświetlacza: LED
- Kolory wyświetlacza: 1.073 billionów kolorów
- Rozmiar plamki: 0,2727 x 0,2727 mm
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 69,8 cm
- Kompatybilność 3D: Nie
- Ekran sRGB: Tak
- Kształt ekranu: Płaski
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2560 x 1440
- Typ podświetlacza: W-LED
- Zasięg skanowania (długość): 56 - 76 Hz
- Typ ekranu: IPS
- Gęstość pikseli: 93 ppi
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Format obrazu: 16:9
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Jasność wyświetlacza (typowa): 450 cd/m²
- Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5")
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Typ HD: Quad HD

Multimedia

- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Ilość głośników: 2
- Moc wyjściowa (RMS): 6 W
- Wbudowane głośniki: Tak

Ergonomia

- Języki menu ekranowego: Japońska, koreańska, Węgierska, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Francuska, Polski, Grecka, Chińska uproszczona, Włoski, Ukraińska
- OSD: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Regulacja pochylenia: Tak
- Kąt obrotu wokół osi: 90 - 90°
- Standard VESA: Tak
- Oś obrotu: Tak
- Interfejs do montażu panela: 100 x 100 mm

- Opcja regulacji wysokości: Tak
- Regulacja wysokości: 18 cm
- Obracany: -170 - 170°
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
- Diody LED: Operacje, Stand-by

Porty i interfejsy

- Rodzaj portuUSB upstream: USB Type-C
- Wyjście na słuchawki: Tak
- Wejście audio dla PC: Tak
- Ilość portów USB Typu A downstream: 2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
- Wbudowany USB hub: Tak
- Ilość portów upstream: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Port DVI: Nie
- Liczba DisplayPorts: 1

Pozostałe funkcje

- Typ ekranu: LCD
- Brak migotania obrazu: Tak
- Maksymalne zużycie mocy: 32,4 W
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Wersja USB Power Delivery: 2.0
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
- Tryb łatwego czytania: Tak
- Zalecana rozdzielczość: 2560 x 1440 @ 60Hz
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Obracanie: Tak
- Philips SmartUniformity: 96 - 103%
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
- Wbudowany tuner tv: Nie

Dane recyklingowe

- Materiał poddający się recyklingowi: 65%
- Tworzywa wtórne z recyklingu: 65%

Parametry

Marka	Philips
Model	328P6AUBREB00
Przekątna ekranu (cale)	32
Kod producenta	328P6AUBREB/00
Rodzaj podświetlania	LED
Czas reakcji	4
Jasność	450
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9

Kontrast statyczny (x:1)	1
Kontrast dynamiczny (x:1)	50
Częstotliwość odświeżania	60
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	pivot
Złącza	DisplayPort, USB 2.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, wbudowane głośniki
Maksymalny pobór mocy	32.4
Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania	0.5
Funkcje ochrony oczu	redukcja migotania
Certyfikaty	CE, cETLus, Energy star, EPA, EPEAT Gold, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TUV
Cechy dodatkowe	wbudowane głośniki
Załączone wyposażenie	dokumentacja użytkownika, kabel audio, kabel DisplayPort, kabel D-Sub, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa
Szerokość produktu z podstawą	74.2
Wysokość produktu z podstawą	65.7
Głębokość produktu z podstawą	22.4
Waga z podstawą	9.7
Szerokość produktu	74.2
Wysokość produktu	65.7
Głębokość produktu	27
Waga produktu	9.7
Stan	Nowy
EAN	8712581748081