



# MONITOR AOC LED 22" 22P2DU

Indeks: 31060

Cena: 724.47 zł

## Opis

## MONITOR AOC LED 22" 22P2DU

Producent: AOC

### Konstrukcja

- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Odłączana podstawa: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Zgodność z RoHS: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes

### Moc

- Adapter zewnętrznego zasilania: Nie
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 20 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W

### Waga i rozmiary

- Waga (z podstawą): 4,15 kg
- Waga produktu: 4,15 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 488,5 mm
- Szerokość produktu: 488,5 mm
- Wysokość produktu: 296,1 mm
- Głębokość produktu: 50 mm

### Wydajność

- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Tak
- Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync: 48 - 75 Hz

### Dane opakowania

- Długość kabla audio: 1,5 m
- Długość kabla HDMI: 1,8 m
- Długość kabla DVI: 1,8 m
- Stojak dołączony: Tak

- Długość kabla VGA: 1,8 m
- Przewody: VGA, Audio (3.5mm), DVI, HDMI
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Głębokość opakowania: 50 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,7 kg
- Szerokość opakowania: 488,5 mm
- Wysokość opakowania: 296,1 mm

## Wyświetlacz

- Głębia kolorów: 8 bit
- Rozmiar obrazu (w pionie): 26,8 cm
- Pokrycie sRGB (typowe): 102%
- Pokrycie Adobe RGB: 76%
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Gęstość pikseli: 10246 ppi
- Twardość powierzchni: 3H
- Rozmiar plamki: 0,24795 x 0,24795 mm
- Częstotliwość skanowania w poziomie: VGA/DVI: 1920x1080@60Hz, HDMI 1.4: 1920x1080@75Hz
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m<sup>2</sup>
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Typ HD: Full HD
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Długość przekątnej ekranu: 54,6 cm (21.5")
- Kształt ekranu: Płaski
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Typ ekranu: IPS
- Technologia wyświetlacza: LED
- Typ podświetlacza: W-LED
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 47,6 cm
- Obsługiwane tryby wideo: 1080p
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1

## Multimedia

- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość głośników: 2
- Wbudowana kamera/aparat: Nie

## Ergonomia

- Języki menu ekranowego: Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Fiński, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Szwedzki, Francuska, Polski, Japońska, Chińska tradycyjna, Rosyjski
- Liczba języków OSD: 16
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 35°
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Opcja regulacji wysokości: Tak
- Regulacja pochyleń: Tak
- Standard VESA: Tak
- Regulacja wysokości: 15 cm

- Oś obrotu: Tak
- OSD: Tak
- Kąt obrotu wokół osi: 0 - 180°

Porty i interfejsy

- Wejście audio dla danych: Tak
- Wtyk słuchawek: 3,5 mm
- Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Wyjście na słuchawki: Tak
- HDMI: Tak
- Ilość portów USB Typu A downstream: 4
- Wersja HDMI: 1.4
- Port DVI: Tak
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Wbudowany USB hub: Tak

Parametry

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Marka                            | AOC                                                     |
| Model                            | 22P2DU                                                  |
| EAN                              | 4038986127271                                           |
| Przekątna ekranu (cale)          | 21.5                                                    |
| Kod producenta                   | 22P2DU                                                  |
| Rodzaj podświetlania             | LED                                                     |
| Rozdzielczość natywna            | 1920 x 1080                                             |
| Czas reakcji                     | 4                                                       |
| Jasność                          | 250                                                     |
| Typ matrycy                      | IPS / PLS                                               |
| Powłoka matrycy                  | matowa                                                  |
| Proporcje obrazu                 | 16:9                                                    |
| Kontrast statyczny (x:1)         | 1000                                                    |
| Kontrast dynamiczny (x:1)        | 50000000                                                |
| Częstotliwość odświeżania        | 75                                                      |
| Kąt widzenia w pionie            | 178                                                     |
| Kąt widzenia w poziomie          | 178                                                     |
| Regulacja                        | pivot, regulacja wysokości                              |
| Złącza                           | D-Sub (VGA), DVI, HDMI, wyjście audio (minijack 3,5 mm) |
| Standard VESA                    | 100 x 100                                               |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon         |
| Maksymalny pobór                 | 20                                                      |

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| mocy                                     |                                                                                             |
| Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania  | 0.3                                                                                         |
| Technologie                              | FreeSync                                                                                    |
| Funkcje ochrony oczu                     | redukcja migotania                                                                          |
| Certyfikaty                              | CE, FCC, ISO, RoHS, TUV                                                                     |
| Cechy dodatkowe                          | Tak                                                                                         |
| Załączone wyposażenie                    | Kabel audio: 1,5 m, Kabel DVI: 1,8 m, Kabel HDMI: 1,8 m, Kabel USB: 1,8 m, Kabel VGA: 1,8 m |
| Szerokość produktu z podstawą            | 48.85                                                                                       |
| Wysokość produktu z podstawą             | 47.6                                                                                        |
| Głębokość produktu z podstawą            | 20.01                                                                                       |
| Waga z podstawą                          | 4.15                                                                                        |
| Szerokość produktu                       | 48.85                                                                                       |
| Waga produktu                            | 4.15                                                                                        |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 5.7                                                                                         |
| Stan                                     | Nowy                                                                                        |
| Rozmiar plamki                           | 0.24795                                                                                     |
| Wysokość produktu                        | 47.6                                                                                        |
| Głębokość produktu                       | 20.01                                                                                       |