



# Monitor wielkoformatowy 27 cali TF2738MSC-B2 IPS,FHD,DVI,DP,HDMI,2x3W,poj.10p,IP1X

Indeks: 140205 Producent: IIYAMA Kod producenta: TF2738MSC-B2

Cena: **3,389.83 zł**

## Opis

### Monitor wielkoformatowy 27 cali TF2738MSC-B2 IPS,FHD,DVI,DP,HDMI,2x3W,poj.10p,IP1X

Producent: IIYAMA

#### Właściwości

- Etykieta energetyczna **Pobierz**
- Model **PROLITE TF2738MSC-B2**
- Opis **27** monitor Open Frame z **10** punktami dotykowymi i szklaną powłoką typu edge-to-edge Monitor ProLite TF2738MSC-B2 o rozdzielczości 1920x1080 Full i technologii pojemnościowej z **10** punktami dotykowymi zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. Technologia matrycy IPS LED gwarantuje doskonałe korony i szerokie kąty widzenia. Solidna obudowa monitora z szklaną powłoką typu edge-to-edge sprawia, że bez problemu można go wbudować w blat. Oprócz tego front monitora jest odporny na wodę zgodnie z normą IPX1. Panel wyposażono w głośniki i trzy cyfrowe wejścia sygnału (DVI, HDMI i DisplayPort). Monitor ProLite TF2738MSC-B2 jest idealnym wyborem do wszelkiego rodzaju kiosków interaktywnych, digital signage, punktów sprzedaży, prezentacji gamingowych i interaktywnych. IPS Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory. Technologia dotykowa - Pojemnościowa Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
- Proporcje obrazu **16:9**
- Przekątna ekranu **27"**
- Typ matrycy **TFT IPS (IPS)**
- Powierzchnia matrycy **Matowa**
- Ekran dotykowy **Tak**
- Technologia podświetlania **Diody LED**
- Obszar widzialny w pionie **336.2**
- Obszar widzialny w poziomie **597.6**
- Plamka matrycy **0.311**
- Rozdzielczość **1920 x 1080 (FHD 1080)**
- Czas reakcji new **5**
- Jasność **500**
- Kontrast statyczny **1 000:1**
- Częstotliwość pozioma min. **30**
- Częstotliwość pozioma max. **80**

- Kąt widzenia poziomy **178**
- Kąt widzenia pionowy **178**
- Ilość kolorów **16,7 mln**
- Gniazda we/wy **1 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x DVI**
- Gniazda we/wy **1 x DisplayPort**
- Bluetooth **Nie**
- WiFi **Nie**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Wbudowany tuner TV **Nie**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Nie**
- Certyfikaty **CE**
- Certyfikaty **WEEE**
- Certyfikaty **TUV**
- Certyfikaty **EAC**
- Certyfikaty **ErP**
- Certyfikaty **RoHS**
- Standard VESA **100 x 100**
- Standard VESA **200 x 100**
- Pobór mocy **25**
- Akcesoria w zestawie **Kable: zasilający, USB, HDMI, mDP - DP, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość z podstawą **386.5**
- Szerokość **648.5**
- Głębokość z podstawą **52**
- Waga **8.3**
- Pozostałe parametry
- Informacje o gwarancji

## Parametry

Marka	iiyama
Model	TF2738MSC-B2
EAN	4948570118199
Przekątna ekranu (cale)	27
Kod producenta	TF2738MSC-B2
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	27
Czas reakcji	5
Jasność	425
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny	12

(x:1)

Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Złącza	HDMI
Standard VESA	100 x 100, 200 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki
Rozmiar plamki	0.31
Certyfikaty	czytaj opis
Cechy dodatkowe	Wbudowane głośniki
Szerokość produktu	64.85
Waga produktu	8.3
Stan	Nowy

## Zdjęcia



PROLITE TF2738MSC-B2

iiyama

