



MSI MAG B550 TORPEDO Socket AM4 4xDDR4

Indeks: 61714 Producent: MSI Kod producenta: MAG B550 TORPEDO

Cena: **1,108.54 zł**

Opis

Płyta główna MAG B550 TORPEDO AM4 4DDR4 HDMI/DP M.2 ATX

Producent: MSI

Właściwości

- Opis Płyta główna MAG B550 Torpedo Obsługuje pamięć DDR4 do 5100+ (OC) MHz Błyskawiczne wrażenia w grach: PCIe 4.0, Lightning Gen 4x4 M.2 z M.2 Shield Frozr, AMD Turbo USB 3.2 Gen 2 Doskonałe rozwiązanie termiczne: Rozszerzona konstrukcja radiatora z dodatkową podkładką termiczną dławika o mocy 7W/mk i płytką drukowaną z 2 uncjami zagęszczonej miedzi zostały zbudowane z myślą o wysokiej wydajności systemu i nieprzerwanej rozgrywce. Ulepszona konstrukcja zasilania: 10 + 2 + 1 Duet Rail Power System, Digital PWM, Core Boost, DDR4 Boost. Najnowsze rozwiązanie sieciowe: Wbudowana sieć LAN 2.5G z LAN Managerem zapewnia najlepsze wrażenia online bez opóźnień. Zainstalowana fabrycznie osłona we wy: lepsza ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i większa wygoda instalacji. Wzmocnienie dźwięku: nagradzaj swoje uszy studyjną jakością dźwięku, aby uzyskać najbardziej wciągające wrażenia w grach. Multi-GPU: ze slotami Steel Armor PCI-E. Obsługuje 2-Way AMD Crossfire
- Model **MAG B550 Torpedo**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD B550 Chipset**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2667 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **1866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3066 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4533 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3466 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3733 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3866 MHz**

- Częstotliwość szyny pamięci **2800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4266 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4733 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4800 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe x 16**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **Chipset AMD B550 6 portów SATA 6 Gb/s 2x gniazda M.2 (Key M) Gniazdo M2_1 (z procesora AMD) Obsługuje PCIe 4.0 / 3.0 x4 1 Obsługuje SATA 6 Gb/s Obsługuje urządzenia pamięci masowej 2242/2260/2280/22110 Gniazdo M2_2 (z chipsetu AMD B550) Obsługuje PCIe 3.0x4 Obsługuje urządzenia pamięci masowej 2242/2260/2280**
- Grafika **Obsługuje technologię 2-Way AMD CrossFire 1x port HDMI 2.1, obsługuje maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz 1 2 1x DisplayPort, obsługuje maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz 1 Maksymalna pamięć współdzielona 16 GB**
- Karta dźwiękowa **Kodek Realtek ALC1200 7.1-kanalowy dźwięk wysokiej rozdzielczości Obsługuje wyjście S/PDIF**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **1x Realtek RTL8125B 2.5Gbps LAN controller**
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **8**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **12**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **22**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1 Type-C**
- Złącza zewnętrzne **1 x DisplayPort**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk BIOS Flash**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik boczny (szary)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik tylny (czarny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x S/PDIF**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB C**

- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **2 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **2 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **6 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Funkcje specjalne
- Bios
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30.5 x 24.4 cm**
- Akcesoria w zestawie **Płyta główna Instrukcja Podręcznik użytkownika Karta rejestracji Sterowniki DVD 2 x kabel STATA**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	MAG B550 Torpedo;
Producent	MSI
EAN	4719072775070
Chipset	AMD B550 Chipset;
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2667, 2800, 2933, 3000, 3200, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266, inna
Złącza na panelu tylnym	inne
Wysokość	27
Kod producenta	MAG B550 TORPEDO
Łączenie dysków	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10)
Dodatkowe elementy	brak
Szerokość	305
Stan	Nowy