



Noctua NF-A14 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM, Wysokowydajny Wentylator Chłodzący, 4-Pinowy, 2000 obr./min, Wersja 24 V (140 mm, Czarny)

Indeks: 333173 Producent: noctua Kod producenta: NF-A14 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM

Cena: **276.34 zł**

Opis

Noctua NF-A14 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM, Wysokowydajny Wentylator Chłodzący, 4-Pinowy, 2000 obr./min, Wersja 24 V (140 mm, Czarny)

Producent: Noctua

- Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 140x140x25 mm, 24 V, 4-pinowe złącze PWM, maks. 2000 obr./min, maks. 31,5 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h i klasa ochronności IP67
- Nagradzany wiatrak z serii A o wymiarach 140x25 mm z kanałami przyspieszania przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) dla najwyższej wydajności chłodzenia
- 24 V, 2000 obr./min industrialPPC (Wydajne Chłodzenie Chronione) wersja z 4-pinowym złączem i regulacją szybkości przez PWM (maks. 1100 obr./min przy zasilaniu 12 V w PC)
- Szybkoobrotowa wersja industrialPPC do stosowania w surowych warunkach przemysłowych, gdzie niezbędna jest wydajność oraz wysoki stopień ochrony IP
- Wytrzymała, wzmacniana włóknem szklanym poliamidowa konstrukcja i klasa ochrony przed wodą i kurzem IP67

- **metoda chłodzenia:** Powietrze
- **waga przedmiotu:** 315 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 140x140x25 mm, 24 V, 4-pinowe złącze PWM, maks. 2000 obr./min, maks. 31,5 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h i klasa ochronności IP67, Nagradzany wiatrak z serii A o wymiarach 140x25 mm z kanałami przyspieszania przepływu i ramką AAO (Zaawansowana Optymalizacja Akustyczna) dla najwyższej wydajności chłodzenia, 24 V, 2000 obr./min industrialPPC (Wydajne Chłodzenie Chronione) wersja z 4-pinowym złączem i regulacją szybkości przez PWM (maks. 1100 obr./min przy zasilaniu 12 V w PC), Szybkoobrotowa wersja industrialPPC do stosowania w surowych warunkach przemysłowych, gdzie niezbędna jest wydajność oraz wysoki stopień ochrony IP, Wytrzymała, wzmacniana włóknem szklanym poliamidowa konstrukcja i klasa ochrony przed wodą i kurzem IP67
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Noctua
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** NF-A14 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM
- **typ złącza zasilania:** 4-biegunowe
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.321 kilogram
- **producent:** Noctua
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 9010018100594

- **zalecane węzły przeglądarki:** 20788811031
- **numer modelu:** NF-A14 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM
- **maksymalna prędkość obrotowa:** 2000 rpm
- **nazwa przedmiotu:** Noctua NF-A14 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM, Wysokowydajny Wentylator Chłodzący, 4-Pinowy, 2000 obr./min, Wersja 24 V (140 mm, Czarny)
- **data premiery:** 2023-01-01T00:00:01Z
- **Napięcie:** 24 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-10-27T11:02:32.406Z
- **kompatybilne urządzenia:** Zastosowania przemysłowe 24 V
- **materiał:** PBT wzmocniony włóknem szklanym
- **poziom hałasu:** 31.5 decibels

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



