



OKI 47228002 Drukarka OKI C824dn

Indeks: 196803 Producent: OKI Kod producenta: 47228002

Cena: 5,704.96 zł

Opis

OKI 47228002 Drukarka OKI C824dn

Producent: OKI

Opis

Niewielka i przystępna cenowo kolorowa drukarka C824 A3 pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze bez uszczerbku na jakości oraz wydajności. Szybkie nagrzewanie, oszczędność czasu i energii dzięki technologii szybkiego utrwalania zwiększającej wydajność. Model C824 to idealny wybór dla osób poszukujących rozwiązania zapewniającego ekonomiczne wydruki kolorowe o wysokiej jakości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Bardzo małe wymiary Najmniejsza kolorowa drukarka A3 na rynku. Ekologiczna wydajność Oszczędność energii i czasu zapewniana przez efektywną technologię utrwalania. Niezrównane możliwości obsługi różnych nośników Obsługa nośników o różnych formatach i gramaturze do 256 g/m² oraz drukowanie banerów o długości do 1,3 m.

Produkt:

- **Nazwa:** OKI 47228002 Drukarka OKI C824dn
- **Opis:** OKI C824dn - Drukarka - kolorowy - Duplex - LED - A3 - 1200 x 600 dpi - do 26 str/min (mono) / do 26 str/min (kolor) - pojemność: 400 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **EAN:** 5031713072072
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka grupy roboczej - LED - kolorowy
- **Lokalizacja:** Europa

Drukarka

- **Prędkość drukowania:** Do 26 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm) Do 26 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm) Do 14 str/min - czarno-białe - A3 (297 x 420 mm) Do 14 str/min - kolor - A3 (297 x 420 mm)
- **Wbudowane urządzenia:** Wyświetlacz LCD statusu
- **Technologia przyłączenia:** Przewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 1200 x 600 dpi
- **Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):** 1200 x 600 dpi
- **Automatyczny duplex:** Tak
- **Czas pierwszego wydruku czarno-białego:** 8.5 sek
- **Czas pierwszego wydruku w kolorze:** 8.5 sek
- **Standardowe języki drukarki:** PCL 5C, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0
- **Dołączone czcionki:** 87 x skalowalne PCL 4 x bitmapowe PCL

- **Kody paskowe:** Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, kod pocztowy
- **Obsługa nośników:** Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 300 arkuszy

RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 1 GB / 1 GB (maks.)

Pamięć fleszowa

- **Pamięć fleszowa:** 3 GB

Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Koperty, papier zwykły
- **Klasa nośników:** A3
- **Max rozmiar nośnika:** A3 (297 x 420 mm)
- **Minimalny format nośnika (standardowo):** 127 mm x 182 mm
- **Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):** 297 mm x 1321 mm
- **Rozmiary nośników:** A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm)
- **Rozmiary kopert:** Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
- **Gramatura nośnika:** 64 g/m² - 256 g/m²
- **Całkowita pojemność nośników:** 400 arkusze
- **Podajniki nośników:** Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 300 arkusze - A3 (297 x 420 mm) waga: 64 g/m² - 220 g/m²
Podajnik wielofunkcyjny: 1 x automatyczny - 100 arkusze waga: 64 g/m² - 256 g/m²
- **Maks. pojemność nośników:** 2450 arkusze
- **Pojemność tac wyjściowych:** 250 arkusze

Cykl pracy

- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 75000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 5000 stron

Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTPS, IPPS
- **Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:** TLS, IPsec, 802.1x, SSL 3

Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A

Różne

- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x Toner (czarny) - do 2500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 2500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 2500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 2500 stron ISO/IEC 19798

Zasilanie

- **Zasilacz:** Zasilacz - wewnętrzna
- **Wymagane napięcie:** AC 230 V
- **Wymagana częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 680 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 13 wat
- **Zużycie energii w stanie uśpienia:** 1 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Profile Assistant, OKI Color Correct, OKI Color Swatch Utility, OKI Network Extension, OKI Template Manager, OKI Print Job Accounting, OKI Configuration Tool, OKI Firmware Update Tool, OKI Network Card Setup
- **Wymagany system operacyjny:** Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10 - 10.13

Standardy ochrony środowiska

- **ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata po rejestracji produktu (przed upływem 30 dni od zakupu)

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20 - 80%
- **Emisja dźwięku (w stanie czuwania):** 32 dBA
- **Emisja dźwięku (w czasie pracy):** 54 dBA

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 44.9 cm
- **Głębokość:** 55.2 cm
- **Wysokość:** 36 cm
- **Waga:** 40 kg

Parametry

Kod producenta 47228002

Producent OKI

Model C824dn

EAN 5031713072072

Waga produktu z 37

**opakowaniem
jednostkowym**

Kolor urządzenia szary

Szerokość produktu 55

Głębokość produktu 36

Wysokość produktu 45

Technologia druku laserowa (kolor)

Maksymalny format A3

papieru

Komunikacja NFC

Złącza RJ-45, USB typ A

Pojemność podajnika 300

papieru (kartki)

Pojemność odbiornika 250

papieru (kartki)

Prędkość druku w czerni	26
Prędkość druku w kolorze	26
Rozdzielczość druku w czerni (dpi)	600 x 1200
Rozdzielczość druku w kolorze (dpi)	600 x 1200
Funkcje druku	automatyczny druk dwustronny, druk z chmury, druk z urządzeń mobilnych
Cechy dodatkowe	wyświetlacz
Załączone materiały eksploatacyjne	toner (startowy)
Miesięczne obciążenie	75000
Stan	Nowy

Zdjęcia



