



OPTOMA E1P0A1GWE1Z1 Projector Optoma HD31UST DLP, Short Throw

Indeks: **81894** Producent: **OPTOMADEUTSCHLAND GMBH** Kod producenta: **E1P0A1GWE1Z1**

Cena: **6,382.47 zł**

Opis

OPTOMA E1P0A1GWE1Z1 Projector Optoma HD31UST DLP, Short Throw

Producent: OPTOMADEUTSCHLAND GMBH

Producent: OPTOMA; Klasa produktu: Projektor multimedialny DLP; Przeznaczenie projektora: kino domowe; Rozdzielczość rzeczywista: 1920 x 1080 (HD1080) pikseli; Ilość pikseli: brak danych; Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: 16:9; Dołączony obiektyw: Tak; Ogniskowa obiektywu: 3,72- mm; Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus): Nie; Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone): ± 4 (horizontal) stopni stopni; Cyfrowa korekcja Keystona: Tak; Źródło światła: Lampa; Moc lampy: 240 Wat; Żywotność lampy (tryb normalny): 4000 godz.; Żywotność lampy (tryb cichy): 10000 godz.; Jasność (tryb normalny): 3400 lumen; Kontrast (tryb normalny): 28000:1; Poziom hałasu (tryb normalny): 26 dB; Odległość projekcji: 0,45-0,56 metr; Wielkość obrazu: 80-100 cali; Głośniki: Tak; Ilość wbudowanych głośników: 1 szt.; Moc głośnika: 16.000 Wat; Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie; Zintegrowana karta sieciowa: Tak; Czytnik kart pamięci: Nie; Złącza (wejścia): 1 x HDMI/MHL, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Composite, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB typ A, 1 x RJ45; Złącza (wyjścia): 1 x VGA output, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RS-232; Pobór mocy (praca/spoczynek): 275-200/0,5 Wat; Pilot w zestawie: Tak; Wskaźnik laserowy (w pilocie): Nie; Pilot z funkcją myszy (PC control): Nie; Torba w zestawie: Nie; Zawartość opakowania: Pilot zdalnego sterowania, baterie do pilota, Kabel zasilający, Instrukcja szybkiego uruchamiania; Szerokość: 343.000 mm; Wysokość: 112.000 mm; Głębokość: 383.000 mm; Masa netto: 3.900 kg; Więcej informacji: www.optoma.pl [LINK]

Parametry

Marka	Optoma
Model	HD31UST
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	3400
Rozdzielczość podstawowa (px)	1920 x 1080
Waga produktu	3.9
Kolor	biały
Moc lampy	240
Żywotność lampy w trybie normalnym	4000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	15000

Głośność pracy	26
Pobór mocy	200
Złącza	HDMI, RS-232, USB
Funkcje	korekcja zniekształceń
Wbudowane głośniki	tak
Rozdzielczość maksymalna (px)	1920 x 1080
Maksymalna wielkość obrazu	100
Kontrast (x:1)	28000
Format obrazu	16:9
Stan	Nowy
Kod producenta	E1P0A1GWE1Z1
EAN	5055387662346
Szerokość produktu	34.3
Wysokość produktu	11.2
Głębokość produktu	38.3
Cechy dodatkowe	5 - 40 °C, Automatyczne wyłączenie zasilania
Załączone wyposażenie	Baterie w zestawie, Podręcznik użytkownika

Zdjęcia



