



Płyta Asus PRIME B450M-K II/AMD B450/SATA3/M.2/USB3.1/PCIe3.0/AM4/mATX

Indeks: **18714** Producent: **ASUS** Kod producenta: **90MB1600-M0EAY0**

Cena: 263.99 zł

Opis

ASUS Prime B450M-K II AMD B450 Socket AM4 micro ATX

Producent: ASUS

Procesor

- Gniazdko procesora: Socket AM4
- Procesor: AMD Ryzen 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen™ Threadripper™: druga generacja, AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen Threadripper
- Producent procesora: AMD

Pamięć

- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Liczba gniazd pamięci: 2
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2800, 2133, 2933, 3000, 2400, 3200, 2666
- Kod korekcyjny: Tak

Cechy

- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Element dla: PC
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7 x64, Windows 10 x64
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Audio chip: Realtek ALC887-VD2
- Rodzaj płyty: micro ATX
- Układ płyty głównej: AMD B450

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 244 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Złącze audio: Tak
- Ilość złączy SATA III: 4

- Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Gniazdo S/PDIF: Tak

Sieć

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Wi-Fi: Nie

BIOS

- Rozmiar pamięci BIOS: 128 Mbit
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Wersja ACPI: 6.1

Zawartość opakowania

- Przewody: SATA

Sterowniki pamięci

- Poziomy raid: 10, 0, 1
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, PCI Express 3.0, Serial ATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów DVI-D: 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
- Liczba portów ps/2: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Mikrofon: Tak

Gniazda rozszerzeń

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 2
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x): 2

Parametry

Model MK PRIME B450M-K II

Producent Asus

EAN 4718017932387

Typ gniazda procesora AMD Socket AM4

Standard płyty Micro ATX

Typ obsługiwanej DDR4

pamięci

Maksymalna ilość 64

pamięci RAM

Liczba slotów pamięci 2

RAM

Łączenie dysków RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10)

Szerokość 244

Stan Nowy

Kod producenta 4718017932387

Obsługiwane inne

procesory

Chipset ATX

Dodatkowe elementy brak

Kolor wielokolorowy

Waga produktu z 0.15

opakowaniem

jednostkowym

Zdjęcia



