



Płyta główna Asrock 90-MXBA83-A0UAYZ (AM4; 4x DDR4 DIMM; ATX; CrossFireX, SLI)

Indeks: **50829** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **X570 TAICHI**

Cena: **1,617.94 zł**

Opis

Asrock X570 Taichi Socket AM4 ATX AMD X570

Producent: Asrock

Procesor

- Procesor: 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 9, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5
- Producent procesora: AMD
- Gniazdko procesora: Socket AM4

Grafika

- Maks. Rozdzielczość: 4096 x 2160 piksele
- Karta graficzna: Radeon Vega
- HDCP: Tak
- Karta graficzna on-board: Tak
- Rodzina adaptera graficznego: AMD
- Wersja DirectX: 12.0

Pamięć

- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel
- Kod korekcyjny: Tak
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3466, 4266, 2400, 4400 Mhz, 3200 Mhz, 4133 Mhz, 2133, 4300, 2933 Mhz, 2667, 4200
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Bez kody korekcyjnego: Tak
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Liczba gniazd pamięci: 4

Cechy

- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Element dla: PC
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Audio chip: Realtek ALC1220
- Rodzaj płyty: ATX

- Układ płyty głównej: AMD X570

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość złączy SATA III: 8
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 4
- Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1

Sieć

- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11ad, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a
- Bluetooth: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Tak
- Kontroler LAN: Intel® I211-AT
- Gotowy Wake-On-LAN: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.0

BIOS

- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Przycisk clear CMOS: Tak
- Wersja ACPI: 5.1
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.3

Sterowniki pamięci

- Wspierane interfejsy dysków twardych: PCI Express 3.0, Serial ATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
- Liczba portów ps/2: 1
- Wersja HDMI: 2.0
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 6
- Port wyjścia s/pdif: Tak
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2

Gniazda rozszerzeń

- Liczba gniazd M.2 (M): 3

Parametry

Model	X570 Taichi
Producent	ASRock
EAN	4717677338683
Chipset	AMD X570
Kod producenta	X570 Taichi
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2666, 2933, 3200
Architektura wielokanałowa pamięci RAM	dual-channel
Obsługa wielu kart graficznych	AMD CrossFire, NVIDIA SLI
Dual BIOS	tak
Kanały audio	7,1
Łączenie dysków	RAID 0
Gniazda rozszerzeń i złącza napędów	PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x16, SATA III
Złącza na panelu tylnym	HDMI, PS/2, S/PDIF (optyczne), USB 2.0 typ A, wyjście audio
Dodatkowe elementy	brak
Szerokość	244
Wysokość	305
Stan	Nowy
Kolor	czarny