# Płyta główna Asrock B850 PRO RS WIFI

Indeks: **901769** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **B850 PRO RS WIFI**

## Cena: **990.57 zł**

## Opis

# Płyta główna Asrock B850 PRO RS WIFI

## Producent: Asrock

**Procesor**

- Producent procesora: AMD
- Procesor: AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5

**Pamięć**

- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 256 GB
- Kompatybilność ECC: ECC
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4

**Cechy**

- Układ płyty głównej: AMD B850
- Format płyty głównej: ATX
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Układ audio: Realtek ALC897

**Waga i rozmiary**

- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm

**Wewnętrzne We/Wy**

- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Ilość złączy SATA III: 4
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 4
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak

- Liczba złączy wentylatora CPU: 2
- Liczba złączy zasilania EPS (8-pin): 2
- LED RGB: Tak
- Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1

**Sieć**

- Bluetooth: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Kontroler LAN: Dragon RTL8125BG
- Wersja Bluetooth: 5.2
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet

**BIOS**

- Typ BIOS: UEFI AMI

**Zawartość opakowania**

- Przewody: SATA

**Sterowniki pamięci**

- Poziomy RAID: 0, 1, 10
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 8
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Usługa RAID: Tak

**Porty We/Wy na tylnym panelu**

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Liczba portów USB 2.0: 6
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
- Wejście liniowe: Tak

**Gniazda rozszerzeń**

- Liczba gniazd M.2 (M): 4
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |