



Płyta główna ASROCK D1800M mATX

Indeks: **102638** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **D1800M**

Cena: **318.55 zł**

Opis

Płyta główna ASROCK D1800M mATX

Producent: Asrock

Procesor

- Producent procesora: Intel

Grafika

- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
- Wersja DirectX: 11
- HDCP: Tak
- Rodzina adaptera graficznego: Intel

Pamięć

- Bez kody korekcyjnego: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 1066, 1333
- Maksymalna pojemność pamięci: 16 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR3-SDRAM
- Liczba gniazd pamięci: 2
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel

Cechy

- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Kanały wyjścia audio: 5.1 kan.
- Rodzaj zasilania: ATX
- Audio chip: Realtek ALC662
- Rodzaj płyty: micro ATX
- Element dla: PC
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak

Wewnętrzne We/Wy

- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd SATA: 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość złączy SATA II: 2
- Złącze TPM: Tak

- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 1
- Gniazdo na obudowie: Tak
- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Ilość gniazd COM: 1

Sieć

- Bluetooth: Nie
- Kontroler LAN: Realtek RTL8111GR
- Gotowy Wake-On-LAN: Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak

BIOS

- Rozmiar pamięci BIOS: 64 Mbit
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Wersja ACPI: 1.1

Zawartość opakowania

- Przewody: SATA
- Oprogramowanie próbne: AntiVirus Software, Start8
- Zawiera sterowniki: Tak

Sterowniki pamięci

- Wspierane interfejsy dysków twardych: SATA II

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Liczba portów USB 2.0: 3
- Ilość portów HDMI: 1
- Liczba portów ps/2: 2
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
- Ilość portów DVI-D: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1

Gniazda rozszerzeń

- PCI Express x16 gniazda: 1
- PCI Express x1 slots: 2

Pozostałe funkcje

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Parametry

Model	D1800M
Producent	ASRock
EAN	4717677323238
Chipset	Intel
Kod producenta	D1800M

Obsługiwane procesory	Intel
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR3, DDR3L
Maksymalna ilość pamięci RAM	16
Liczba slotów pamięci RAM	2
Częstotliwość taktowania pamięci	1066, 1333
Kanały audio	5,1
Złącza na panelu tylnym	D-Sub (VGA), HDMI
Załączone wyposażenie	Instrukcja szybkiej instalacji
Stan	Nowy
Dodatkowe elementy	brak
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15

Zdjęcia



