



Płyta główna MSI B550 GAMING GEN3

Indeks: **221206** Producent: **MSI** Kod producenta: **B550 GAMING GEN3**

Cena: **498.78 zł**

Opis

Płyta główna B550 GAMING GEN 3 AM4 DDR4 HDMI USB M.2 ATX

Producent: MSI

Właściwości

- Opis **Płyta główna B550 GAMING GEN3** Obsługuje desktopowe procesory AMD Ryzen 5000 i 3000 (niekompatybilne z AMD Ryzen 5 3400G i Ryzen 3 3200G) oraz AMD Ryzen 4000 G-Series. Obsługuje pamięć **DDR4**, do 4400(OC) MHz Błyskawicznie szybka gra: Turbo M.2 Gen3 x4, AMD Turbo USB 3.2 GEN 2 Ulepszony projekt zasilania: Core Boost, DDR4 Boost MULTI-GPU: Z gniazdami STEEL ARMOR PCI-E. Obsługuje AMD Crossfire Przycisk Flash BIOS z zoptymalizowaną funkcją ClearCMOS: Po prostu użyj klucza USB, aby w ciągu kilku sekund sflashować dowolny BIOS. Przywróć BIOS do ustawień domyślnych bez żadnych dodatkowych działań. **Audio Boost**: nagradzaj swoje uszy jakością dźwięku klasy studyjnej
- Model **B550 Gaming Gen3**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD B550 Chipset**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **4266 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **1866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2667 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3066 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3733 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 16**

- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **1x gniazdo M.2 (klucz M) Gniazdo M2_1 (z procesora) Obsługuje PCIe 3.0 x4 Obsługuje SATA 6 Gb/s Obsługuje urządzenia pamięci masowej 2260/2280/22110**
- Grafika **1x port DVI-D, obsługuje maksymalną rozdzielczość 1920x1200 @60Hz 1x port HDMI 2.0b, obsługuje maksymalną rozdzielczość 4096x2160 @30Hz, 2560x1600 @60Hz Maksymalna pamięć współdzielona 16 GB**
- Karta dźwiękowa **Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio**
- Interfejs sieciowy **1x Realtek RTL8111H LAN controller**
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **0**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **0**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **0**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik boczny (szary)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik tylny (czarny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk BIOS Flash**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **2 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Funkcje specjalne
- Bios **1x 256 Mb flash UEFI AMI BIOS ACPI 6.1, SMBIOS 2.8 Multi-language**
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30.05 x 24.4 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie **MSI Center CPU-Z MSI GAMING Google Chrome, Google Toolbar, Google Drive Norton Internet Security Solution**
- Pozostałe informacje

Model	MPG B550 Gaming
Producent	MSI
EAN	4719072970321
Chipset	AMD B550 Chipset
Kod producenta	MPG B550 GAMING Gen3
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	1866, 2133, 2400, 2667, 2800, 2933, 3000, 3200, 3466, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266
Obsługa wielu kart graficznych	AMD CrossFire
Kanały audio	7,1
Łączenie dysków	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10)
Gniazda rozszerzeń i złącza napędów	PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x16
Złącza na panelu tylnym	DisplayPort, HDMI, PS/2 Combo, RJ-45, S/PDIF (optyczne), USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ C, wejście audio, wyjście audio
Dodatkowe elementy	brak
Cechy dodatkowe	CrossFireX
Załączone wyposażenie	Instrukcja
Kolor	czarny
Szerokość	305
Wysokość	27
Stan	Nowy