



Płyta główna PRIME H310M-R R2.0 s1151 2DDR4 DVI/DSUB/HDMI uATX

Indeks: **69602** Producent: **ASUS** Kod producenta: **PRIME H310M-R R2.0**

Cena: **315.11 zł**

Opis

Płyta główna PRIME H310M-R R2.0 s1151 2DDR4 DVI/DSUB/HDMI uATX

Producent: Asus

Właściwości

- Opis **Płyta główna PRIME H310M-R R2.0 s1151 DVI/DSUB/HDMI uATX**
- Model **PRIME H310M-R R2.0**
- Gniazdo procesora **LGA1151**
- Rodzina procesora **Intel Core i5**
- Rodzina procesora **Intel Core i7**
- Rodzina procesora **Intel Celeron**
- Rodzina procesora **Intel Pentium**
- Rodzina procesora **Intel Core i3**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel H310**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **2**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **32**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **4 x SATA 6Gb/s**
- Grafika **1 x D-Sub + 1 x DVI + 1 x HDMI**
- Karta dźwiękowa **8-CH(HD) ALC 887**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy
- Porty USB na tylnym panelu **4**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **6**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **14**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **20**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**

- Port / Złącze LPT (równoległy) **Tak**
- Złącza zewnętrzne **1 x D-Sub**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Myszka**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port równoległy (LPT)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Złącza dostępne na płycie **4 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Funkcje specjalne
- Bios **AMI UEFI BIOS**
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **21.34 cm x 17.78 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	PRIME H310M-R R2.0
Producent	Asus
EAN	192876140376
Chipset	Intel H310
Kod producenta	PRIME H310M-R R2.0
Obsługiwane procesory	Intel
Typ gniazda procesora	Intel Socket 1151
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	32
Liczba slotów pamięci RAM	2
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, inna
Architektura wielokanałowa pamięci RAM	dual-channel

Kanały audio	7,1, 8
Złącza na panelu tylnym	D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI, inne, PS/2, RJ-45, USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A
Dodatkowe elementy	brak
Załączone wyposażenie	Podręcznik użytkownika
Kolor	czarny
Szerokość	226
Wysokość	185
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.7
Stan	Nowy