



# Płyta indukcyjna WHIRLPOOL WB B8360 NE

Indeks: **368194** Producent: **Whirlpool** Kod producenta: **WB B8360 NE**

**Cena: 1,571.87 zł**

## Opis

# Płyta indukcyjna WHIRLPOOL WB B8360 NE

Producent: Whirlpool

## Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Typ górnej powierzchni: Szkło ceramiczne
- Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
- Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
- Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
- Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
- Typ palnika/strefy grzewczej 3: Regularny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
- Materiał podtrzymujący naczynie: Szkło
- Umieszczenie urządzenia: Wbudowane
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
- Wzmocnienie strefy gotowania 1: 3000 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1800 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 2100 W
- Mała średnica palników/płytek elektrycznych: 14,5 cm
- Typ palnika/strefy grzewczej 1: Duży
- Elastyczna strefa gotowania: Tak
- Typ palnika/strefy grzewczej 4: Regularny
- Duża średnica palników/płytek elektrycznych: 21 cm
- Rozmiar szerokości płyty: 59 cm
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
- Liczba palników/stref gotowania: 4 strefy
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 1200 W
- Średnica palnika/strefy grzewczej 3: 180 mm
- Normalna średnica palników/płytek elektrycznych: 18 cm
- Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 145 mm
- Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 210 mm
- Strefa kombi: Tak
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
- Typ palnika/strefy grzewczej 2: Wrzenie

- Średnica palnika/strefy grzewczej 4: 180 mm
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 1800 W
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
- Strefa gotowania 2 boost: 1600 W
- Strefa gotowania 4 boost: 2100 W
- Strefa gotowania 3 boost: 2100 W
- Ilość elastycznych stref grzewczych: 1 stref(y)

#### **Moc**

- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Przyłącza (prąd): 7200 W

#### **Waga i rozmiary**

- Waga produktu: 9,4 kg
- Wysokość opakowania: 120 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 10,4 kg
- Szerokość opakowania: 670 mm
- Głębokość opakowania: 600 mm
- Szerokość produktu: 590 mm
- Wysokość produktu: 54 mm
- Głębokość produktu: 510 mm
- Szerokość przedziału instalacji: 56,2 cm
- Głębokość przedziału instalacji: 48 cm
- Głębokość komory instalacji (maks): 6 cm

#### **Wydajność**

- Palnik o wolnym ogniu: 1600 W
- Duży palnik: 3000 W
- Funkcja zwiększenia: Tak
- Normalny palnik: 2100 W
- Liczba poziomów mocy: 9
- Liczba boosterów: 4
- Funkcja utrzymywania temperatury: Tak

#### **Ergonomia**

- Typ kontroli: Dotyk
- Minutnik: Tak
- Zapłon elektroniczny: Nie
- Wskaźnik ciepła: Tak
- Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia: Nie
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
- Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona

#### **Okap kuchenny**

- Wbudowany kaptur: Nie

# Zdjęcia

