



Projektor DLP 4K 3400 500 000:1 4K UHD/HDR&HGL

Indeks: **26951** Producent: **OPTOMA** Kod producenta: **E1P0A41WE1Z1**

Cena: 6,701.10 zł

Opis

PROJEKTOR OPTOMA UHD42 DLP 3400 ANSI UHD 500000:1

Producent: OPTOMA

Cechy

- Języki menu ekranowego: Chińska uproszczona, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Francuska, Japońska, Włoski, Niemiecki
- Liczba języków OSD: 10
- Poziom hałasu: 26 dB
- HDCP: Tak
- OSD: Tak
- Ochrona hasłem: Tak

Konstrukcja

- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Typ produktu: Projektor pulpitowy
- Kolor produktu: Białe
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Maksymalne zużycie mocy: 305 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (tryb ekonomiczny): 220 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 270 mm
- Szerokość produktu: 315 mm
- Wysokość produktu: 118 mm
- Waga produktu: 3,9 kg

Warunki pracy

- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 85%

Sieć

- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć lan: Nie
- Smart TV: Nie

Zawartość opakowania

- Pilot zdalnego sterowania: Tak, IR

Wyświetlacz

- Wbudowany wyświetlacz: Nie

Multimedia

- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
- Ilość wbudowanych głośników: 1

Nośnik danych

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

Porty i interfejsy

- Wersja HDMI: 1.4a/2.0
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów HDMI: 2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Port wyjścia s/pdif: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Port DVI: Nie
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
- Interfejs SCSI: RS-232

Video

- Obsługiwane tryby wideo: 2160p, 480p, 720p, 576p, 480i, 576i, 1080p, 1080i
- Pełny HD: Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA)
- Kompatybilność 3D: Tak

System obiektywów

- Długość ogniskowa: 12,81 - 16,74 mm
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Współczynnik zbliżenia: 1,3:1
- Zakres pionowego przesuwania obiektywu: 0 - 10%
- Rodzaj zoomu: Ręczny
- Stosunek padania: 1.21:1 - 1.59:1
- Przesunięcie: 105%

Projektor

- Zasięg skanowania w poziomie: 31 - 135 kHz
- Współczynnik kontrastu (typowy): 500000:1
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Zasięg skanowania (długość): 24 - 120 Hz
- Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
- Obsługiwane proporcje obrazu: 4:3, 16:9
- Odległość projekcji: 1,2 - 8,1 m
- Jednorodność: 80%
- Naturalna rozdzielczość projektora: 2160p (3840x2160)
- Jasność projektora: 3400 ANSI lumenów
- Technologia projekcji: DLP
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 866,1 - 7681 mm (34.1 - 302.4")

Źródło światła

- Ilość lamp: 1 lamp(y)
- Rodzaj źródła światła: Lampa
- Żywotność źródła światła: 4000 h
- Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 10000 h

Parametry

Marka	Optoma
Model	UHD42;
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	3400
Rozdzielczość podstawowa (px)	3840 x 2160
Kolor	biały
Żywotność lampy w trybie normalnym	4000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	10000
Wbudowane głośniki	tak
Kontrast (x:1)	500000
Kod producenta	E1P0A41WE1Z1
Stan	Nowy
EAN	5055387663664
Waga produktu	3.9
Pobór mocy	220
Złącza	Audio IN, Audio OUT, HDMI, RJ-45, RS-232, USB, złącze komponentowe
Funkcje	zoom
Rozdzielczość maksymalna (px)	3840 x 2160