



Projektor Optoma EH334 3600ANSI 20 000:1 VGA HDMI USB-A

Indeks: 13881 Producent: OPTOMA Kod producenta: E1P1A0NWE1Z1

Cena: **3,601.93 zł**

Opis

Projektor EH334 DLP 1080p Full HD 3600AL, 20000:1

Producent: Optoma

Właściwości

- Opis Projektor DLP EH334 Wysoka rozdzielczość, wszechstronny i mocny Wyświetlaj jasne, przyciągające wzrok treści za pomocą projektora EH334 Full HD 1080p. Idealny do prezentacji w salach lekcyjnych i salach konferencyjnych, projektor ten może być używany o każdej porze dnia. Ponadto, szczyty się łatwym podłączaniem dzięki wyposażeniu urządzenia w wiele wejść, w tym HDMI, VGA, oraz wbudowany głośnik 10W. Można nawet użyć USB z zasilaniem, aby łączyć i zasilac urządzenia HDMI, takie jak Google Chromecast. Wspaniałe kolory Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektory Optoma zapewniają niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu, po żywe, dynamiczne prezentacje. Posiadamy odpowiednie tryby wyświetlania, aby spełnić Twoje potrzeby. Idealny do szerokiej gamy prezentacji graficznych i wideo. Full HD 1080p Rozdzielczość 1080p pozwala uzyskać ostre, pełne szczegółów obrazy z treści HD bez zmniejszania ani kompresowania doskonała do oglądania filmów Blu-ray, telewizji HD i grania w gry wideo. Doskonały kontrast Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. W porównaniu do konkurencji, projektory Optoma DLP zapewniają jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych Full 3D Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji. Wbudowany głośnik Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych. Eco+ Technologia Eco+ łączy w sobie wysoki kontrast, dłuższą żywotność lampy i łatwe w użyciu funkcje energooszczędne. Oszczędzanie energii Dzięki specjalnie zaprojektowanym trybom lampy można zmniejszyć zużycie energii nawet o 70%. Każdy tryb ma również pozytywny wpływ na żywotność lampy, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania i redukując konserwację. Szybkie ponowne uruchomienie Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony. Moc audio Mogą wystąpić sytuacje, gdy projektor pozostanie uruchomiony, gdy nie jest używany. By oszczędzać energię, funkcja "automatycznego wyłączania" automatycznie wyłącza projektor po określonym czasie, jeśli nie jest używany. Wyciszenie Eco AV Kontroluj swoją prezentację z funkcją Wyciszenie Eko AV. Przenieś uwagę widzów poza ekran zaciemniając obraz, gdy nie jest on potrzebny. To także natychmiast zmniejsza zużycie energii do 70%, dodatkowo przedłużając żywotność lampy. Zasilanie USB Użyj portu USB-A do zasilania klucza sprzetowego HDMI, takiego jak Google Chromecast. MHL Zamień swój projektor w inteligentne urządzenie wyświetlające podłączając do niego smartfon lub tablet jednym kablem MHL, aby móc oglądać prezentacje i dokumenty, strumieniować wideo i pokazywać zdjęcia na dużym ekranie.
- Technologia wyświetlania DLP
- Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)
- Jasność 3600

- Kontrast statyczny **20 000:1**
- Obiektyw
- Współczynnik projekcji (min) **1,47:1**
- Współczynnik projekcji (max) **1,62:1**
- Zoom **1,1x**
- Automatyczne ustawianie ostrości **Nie**
- Minimalna przekątna obrazu **0.71**
- Maksymalna przekątna obrazu **7.65**
- Minimalna odległość ekranu **1**
- Maksymalna odległość ekranu **9.8**
- Proporcje obrazu **16:9**
- Częstotliwość pozioma min. **15.38**
- Częstotliwość pozioma max. **91.15**
- Częstotliwość pionowa min. **50**
- Częstotliwość pionowa max. **85**
- Trwałość źródła światła **3500**
- Trwałość źródła światła (ECO) **15000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi **FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac**
- Kompatybilność ze standardami wideo - **Kompatybilność 2D: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p- Kompatybilność 3D: Side-by-Side:1080i50/60, 720p50/60; Frame-pack: 1080p24, 720p50/60; Over-Under: 1080p24, 720p50/60**
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **1 x Audio out**
- Gniazda we/wy **1 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x Audio in**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Gniazda we/wy **1 x Composite**
- Gniazda we/wy **1 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Zasilanie)**
- Poziom hałasu **27**
- Pobór mocy **295**
- Pozostałe parametry - Zasilanie: **100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz- Ochrona: Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem**
- Akcesoria w zestawie - **Przewód zasilający- Pilot- Bateria- Podstawowy podręcznik użytkownika**
- Informacje o gwarancji
- Wymiary **316 x 244 x 108**
- Waga **2.91**

Parametry

Marka	Optoma
Model	E1P1A0NWE1Z1
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	3600
Rozdzielczość podstawowa (px)	1920 x 1080
EAN	5055387660120
Kod producenta	E1P1A0NWE1Z1
Waga produktu z	3.9

opakowaniem jednostkowym	
Waga produktu	2.91
Kolor	biały
Żywotność lampy w trybie normalnym	3500
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	15000
Głośność pracy	27
Pobór mocy	295
Złącza	Audio IN, Audio OUT, D-Sub (VGA), HDMI, RS-232, USB, złącze kompozytowe
Funkcje	zoom
Wbudowane głośniki	tak
Rozdzielczość maksymalna (px)	1920 x 1080
Kontrast (x:1)	20000
Cechy dodatkowe	Ochrona: Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
Załączone wyposażenie	Przewód zasilający Pilot Bateria Podstawowy podręcznik użytkownika
Stan	Nowy