



PROJEKTOR OPTOMA H185X DLP WXGA 3700ANSI 28000:1

Indeks: **103951** Producent: **OPTOMA** Kod producenta: **E9PX7D701EZ4**

Cena: 1,882.80 zł

Opis

PROJEKTOR OPTOMA H185X DLP WXGA 3700ANSI 28000:1

Producent: OPTOMA

Cechy

- Poziom hałasu: 27 dB
- Wyłącznik czasowy: Tak
- Liczba języków OSD: 25
- Interaktywny: Nie
- Ochrona hasłem: Tak
- Języki menu ekranowego: Turecka, Wietnamska, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Rosyjski, Arabska, Norweski, Hiszpański, Duński, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Indonezyjska, Rum, Farsi, Japońska, Węgierska, Fiński, Hebrajski, Francuska, Polski, Grecka, Szwedzki
- OSD: Tak

Konstrukcja

- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Wspiera montaż sufitowy: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Home cinema
- Typ produktu: Projektor sufitowy / podłogowy

Moc

- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Maksymalne zużycie mocy: 225 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Automatyczne wyłączenie zasilania: Tak
- Pobór mocy: 187 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 3 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 4,4 kg
- Szerokość opakowania: 337 mm

- Wysokość opakowania: 400 mm
- Głębokość opakowania: 167 mm
- Szerokość produktu: 316 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Wysokość produktu: 108 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 85%

Sieć

- Smart TV: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć lan: Nie

Zawartość opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak

Wyświetlacz

- Wbudowany wyświetlacz: Nie

Multimedia

- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość wbudowanych głośników: 1

Nośnik danych

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

Porty i interfejsy

- Wersja HDMI: 1.4a
- Port DVI: Nie
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Mobile High-Definition Link (MHL): Nie
- Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
- Złożone wejście wideo: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Interfejs SCSI: RS-232
- Wejście AUX: Tak
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1

Video

- Kompatybilność 3D: Tak
- Obsługiwane formaty 3D: Wspólnie, Góra i dół, Pakowanie ramek
- Pełny HD: Nie
- System formatu sygnału analogowego: NTSC, PAL N, SECAM D, PAL B, NTSC 4.43, SECAM 4.25/4.4, SECAM B,

SECAM, NTSC 3.58, PAL G, SECAM G, SECAM L, PAL 4.43, NTSC M, PAL H, PAL M, PAL I, SECAM K, SECAM K1, NTSC J, PAL, PAL D

- Obsługiwane tryby video: 480i, 576i, 480p, 1080p, 576p, 720p, 1080i

System obiektywów

- Stosunek padania: 1.55:1 ~ 1.73:1
- Przesunięcie: 112%
- Współczynnik zbliżenia: 1,1:1
- Rodzaj zoomu: Ręczny
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Długość ogniskowa: 21.85 ~ 24 mm

Projektor

- Natywne proporcje obrazu: 16:10
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 818,9 - 7608,1 mm (32.2 - 299.5")
- Naturalna rozdzielczość projektora: WXGA (1280x800)
- Korekcja Keystone'a, poziom: 40°
- Jednorodność: 75%
- Obsługiwane proporcje obrazu: 16:10, 16:9, 4:3
- Odległość projekcji: 1 - 12 m
- Technologia projekcji: DLP
- Jasność projektora: 3700 ANSI lumenów
- Współczynnik kontrastu (typowy): 28000:1

Źródło światła

- Rodzaj źródła światła: Lampa
- Ilość lamp: 1 lamp(y)
- Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 15000 h
- Żywotność źródła światła: 6000 h
- Moc lampy: 203 W

Parametry

Marka	Optoma
Model	H185X;
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	3700
Rozdzielczość podstawowa (px)	1280 x 800
Kod producenta	E9PX7D701EZ4
Kolor	czarny
Żywotność lampy w trybie normalnym	6000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	10000
Wbudowane głośniki	tak
Kontrast (x:1)	28000
Stan	Nowy

EAN	5055387664838
Waga produktu	3
Pobór mocy	187
Złącza	D-Sub (VGA), HDMI, RS-232, USB, wyjście słuchawkowe, złącze kompozytowe
Funkcje	zoom

Zdjęcia

