



Punkt dostępowy DAP-2620 AP AC1200 PoE Wall

Indeks: 70335 Producent: D-Link Kod producenta: DAP-2620

Cena: **349.11 zł**

Opis

Punkt dostępowy DAP-2620 AP AC1200 PoE Wall

Producent: D-Link

Właściwości

- Opis **Multi-Mode** w pełni wykorzystuje możliwości sieci Aby uzyskać optymalną wydajność sieci, DAP-2620 ma kilka trybów pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb Twojej sieci. **Access Point, Wireless Client, WDS (Wireless Distribution System)** i **WDS** z trybami **Access Point** pozwalają na elastyczne i konfigurowalne wdrożenie bez względu na Twoje wymagania. Nowa definicja wzornictwa przemysłowego DAP-2620 doskonale łączy materiały klasy przemysłowej z subtelną, czystą linią. Świeża biała obudowa dobrze wpasowuje się w każdą przestrzeń wewnętrzną, a miękkie, zaokrąglone rogi zapewniają elegancką integrację w każdym miejscu. Najwyższa wydajność i dyskretne wdrażanie dzięki technologii **Power over Ethernet (PoE)** Funkcja DAP-2620 (**PoE**) pozwala na łatwą instalację i prostą, czystą konfigurację. Nie trzeba uruchamiać dodatkowych linii energetycznych, nie ma dodatkowych kłopotów z konfiguracją okablowania i koniec z plątaniną kabli. Idealny do zaawansowanych instalacji w obszarach, w których gniazda zasilania nie są łatwo dostępne.
- Architektura sieci (switch) **Gigabit Ethernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x ADSL (RJ-11)**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Liczba anten (sieci drobne) **2**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Zysk anteny **2**
- Bezpieczeństwo **WPA-Personal WPA-Enterprise WPA2-Personal WPA2-Enterprise WEP 64/128-bit encryption SSID broadcast disable MAC address access control Internal RADIUS server**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **D-Link Nuclias Connect Telnet Secure Telnet (SSH) Web (HTTP) Secure Socket Layer (SSL) Traffic control**
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **12 V/1 A**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Waga **212**
- Wymiary **153.3 x 94.65 x 35.8 mm**

- Pozostałe parametry

Parametry

Producent	D-Link
EAN	790069443749
Kod producenta	DAP-2620
Model	DAP-2620
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11a, 802.11b, inny
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	brak modemu
Standard pracy portów LAN	brak informacji
Antena	wbudowana
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
Stan	Nowy

Zdjęcia



