



# RAZER Deathstalker V2 Pro Keyboard - US

Indeks: **225063** Producent: **RAZER** Kod producenta: **RZ03-04360100-R3M1**

Cena: **1,282.64 zł**

## Opis

### RAZER Deathstalker V2 Pro Keyboard - US

Producent: RAZER

#### Produkt:

- **Nazwa:** RAZER Deathstalker V2 Pro Keyboard - US Layout
- **Opis:** Razer DeathStalker V2 Pro - Klawiatura - podświetlenie - bezprzewodowa - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 - QWERTY - US - przełącznik: Linear
- **EAN:** 8886419348252
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

#### Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Klawiatura - ergonomiczna
- **Podświetlenie:** RGB
- **Interfejs:** 2.4 GHz, Bluetooth 5.0

#### Urządzenie wejściowe

- **Typ:** Bezprzewodowa
- **Funkcje Hot Keys:** Multimedia, programowalny
- **Lokalizacja i układ:** QWERTY US
- **Typ przełącznika klawiszowego:** Linear
- **Ochrona:** Odporność na zadrapania

#### Futerał

- **Materiał:** Stop aluminium 5052

#### Różne

- **Cykl Życia Klucza:** 70 milionów kliknięć

#### Oprogramowanie & Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** Razer Synapse, Gaming Mode

#### Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 2 lata

## Parametry

<b>Model</b>	Deathstalker V2 Pro
<b>Kod producenta</b>	RZ03-04360100-R3M1
<b>EAN</b>	8886419348252
<b>Typ klawiatury</b>	mechaniczna
<b>Interfejs</b>	Bluetooth, USB
<b>Konstrukcja</b>	blok numeryczny, podświetlenie, programowalne klawisze, regulowane nóżki
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	1.6
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

### LAGE OPTISCHE SWITCHES VAN RAZER (LINEAIR/MET KLIKGELUID)

Kortere reactie-afstand  
voor snellere toetsaanslagen

Levensduur van  
70 miljoen toetsaanslagen



### ULTRALANGE BATTERIJDUUR VAN 40 UUR

Verbeterde  
energie-efficiëntie

Afneembare Type C-kabel  
voor gebruik tijdens het opladen



### CONNECTIVITEIT VAN TOPKLASSE

Razer HyperSpeed  
Wireless en Bluetooth 5.0

Snel schakelen tussen  
3 Bluetooth-apparaten



### ULTRADUNNE BEHUIZING MET DUURZAME ALUMINIUM BOVENPLAAT

Ergonomische vorm

Slijtvast



