



Router Asus RT-AX58U Wi-Fi AX3000 1xWAN 4xLAN 1xUSB3.0

Indeks: **57208** Producent: **ASUS** Kod producenta: **RT-AX58U**

Cena: **484.01 zł**

Opis

Router AX3000 1WAN 4LAN 1USB RT-AX58U

Producent: Asus

Właściwości

- Model **RT-AX58U**
- Opis
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x WAN (RJ-45)**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **4 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x USB 3.0 Type A**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **4**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna stała**
- Bezpieczeństwo **WPA3-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPS support**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje specjalne
- Zasilanie
- Oprogramowanie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Waga **538**
- Wymiary **224 x 129 x 160 mm**

- Pozostałe parametry

Parametry

Producent	Asus
EAN	4718017331333
Kod producenta	RT-AX58U
Model	RT-AX58U
Tryb pracy	Access Point, Bridge, Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	brak modemu
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Złącza	USB 3.0
Antena	zewnętrzna nieodkręcana
Cechy dodatkowe	klonowanie MAC, kontrola rodzicielska, printserwer, serwer VPN
Szerokość produktu	224
Wysokość produktu	129
Głębokość produktu	160
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.8

Zdjęcia

