



Router LTE RUT901 (Cat 4), 3G, 2G, 2xSIM, 4xRJ45, WiFi

Indeks: 287669 Producent: TELTONIKA Kod producenta: RUT901 000000

Cena: **670.01 zł**

Opis

Router LTE RUT901 (Cat 4), 3G, 2G, 2xSIM, 4xRJ45, WiFi

Producent: TELTONIKA

Właściwości

- Model **RUT901**
- Opis **Router RUT901** Router komórkowy RUT901 dostarcza na rynek najwyżej oceniane funkcje swoich poprzedników, RUT950 i RUT951. Urządzenie zapewnia wysoką wydajność, zapewniając automatyczne przełączanie awaryjne WAN na dostępne połączenie zapasowe, gwarantując ciągłość sieci i eliminując przestoje.
- Typ routera **GSM 3G/4G**
- Transmisja danych **GPRS**
- Transmisja danych **UMTS (WCDMA)**
- Transmisja danych **LTE**
- Sieć GSM **900 MHz**
- Sieć GSM **1900 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **850 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **900 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **2100 MHz**
- Sieć LTE **2500 MHz (7)**
- Sieć LTE **700 MHz (28)**
- Sieć LTE **800 MHz (20)**
- Sieć LTE **2300 MHz (40)**
- Sieć LTE **900 MHz (8)**
- Sieć LTE **1800 MHz (3)**
- Sieć LTE **2100 MHz (1)**
- Sieć LTE **850 MHz (5)**
- Sieć LTE **2600 MHz (38)**
- Obsługa sieci Aero2 **Nie**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.3u**
- Standardy sieciowe **802.3**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11e**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Liczba anten (sieci drobne) **4-złącza na anteny**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna odłączana**
- Bezpieczeństwo **Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall**

configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks) VLAN: Port and tag-based VLAN separation Mobile quota control: Mobile data limit, customizable period, start time, warning limit, phone number WEB filter: Blacklist for blocking out unwanted websites, Whitelist for specifying allowed sites only Access control: Flexible access control of TCP, UDP, ICMP packets, MAC address filter Wi-Fi security: WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed Mode, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2-EAP/WPA3-EAP Mixed Mode, WPA3-EAP, WPA2-PSK/WPA3-SAE; Mixed Mode, WPA3-SAE, OWE; AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher modes, client separation

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja Funkcje mobilne: SIM switch, Status, SMS, Black/White list, Band management, APN, Bridge, Passthrough Routing: Static routing, Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, NHRP) VPN: OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard Zarządzanie i monitoring: WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, MODBUS, RMS Monitoring połączeń: Ping Reboot, Wget Reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection Chmura: RMS, Cloud of Things, ThingWorx, Cumulocity, Azure IoT Hub Hotspot: Captive portal (Hotspot), internal/external Radius server, built in customizable landing page Funkcje SMS: SMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to EMAIL, SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci **Brak**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **3 x 10/100 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100 Mbit/s WAN**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **2 x Slot karty SIM**
- Karta SIM **Mini**
- Zasilanie **Gniazdo 4-pinowe, 9-30 VDC**
- Oprogramowanie **RutOS (OpenWrt based Linux OS)**
- Certyfikaty
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność robocza: od 10% do 90% bez kondensacji**
- Akcesoria w zestawie **Ruter RUT901 Zasilacz 9 W 2 x antena LTE (obrotowa, męskie SMA) 2 x antena Wi-Fi (obrotowa, męskie RP-SMA) Kabel Ethernet (1,5 m) Zestaw adaptera SIM QSG (przewodnik szybkiego startu)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Waga **297**
- Wymiary **110 x 50 x 100 mm**
- Pozostałe parametry **Procesor: MediaTek, MIPS 24KEc, 580MHz Pamięć: 16 MB, SPI Flash Pamięć: 128 MB, DDR2 Obudowa: Aluminiowa obudowa, plastikowe panele**

Parametry

Stan	Nowy
------	------

Zdjęcia

