



Router LTE RUTX11(Cat 6), WiFi, BLE, GNSS, Ethernet

Indeks: **29355** Producent: **TELTONIKA** Kod producenta: **RUTX11000000**

Cena: 1,537.64 zł

Opis

Teltonika RUTX11 router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 3G 4G Szary

Producent: Teltonika

Cechy

- Architektura procesora: ARM Cortex A7
- Taktowanie procesora: 717 Mhz
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Liczba rdzeni procesora: 4
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Procesor wbudowany: Tak

Konstrukcja

- Lampka kontrolna: Tak
- Diody LED: Zasilanie, Status, WLAN
- Kolor produktu: Szary

Moc

- Rodzaj zasilania: DC

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 456 g
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 95 mm
- Szerokość produktu: 115 mm

Ochrona

- Firewall: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SSL/TLS

Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C

Sieć

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10, 100, 1000 Mbit/s
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Dane opakowania

- Podręcznik użytkownika: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 867 Mbit/s
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Protokoły

- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- Klient DHCP: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet

Porty i interfejsy

- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Port USB: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 1

Antena

- Typ anteny: Zewnętrzny

Połączenie WAN

- Gniazdo karty SIM: Tak
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- Ethernet WAN: Tak

Sieć komórkowa

- Standardy 4G: LTE
- Standardy 3G: DC-HSDPA, WCDMA
- 4G: Tak
- 3G: Tak

Parametry

Producent	Teltonika
Kod producenta	RUTX11000000
Model	RUTX11
Tryb pracy	Access Point, Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a

Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	4G LTE
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Złącza	USB 2.0
Antena	zewnętrzna odkręcana
Cechy dodatkowe	serwer VPN
Szerokość produktu	360
Wysokość produktu	180
Głębokość produktu	60
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
EAN	4779027312378